BRUK-BET®
PRESTIGE & DESIGN



facebook.com/firma.brukbet
instagram.com/bruk_bet
www.bruk-bet.pl

Cennik **Produktów** 2025

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

GAMA A
PRODUKTY W STAŁEJ DOSTĘPNOŚCI

GAMA B
PRODUKTY W REGULARNEJ PRODUKCJI

PRODUKTY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
[realizacja przy zamówieniu pełnej partii produkcyjnej]

NOWOŚĆ

WYROBY KALIBROWANE

PRODUKT BEZ FAZY

PRODUKT Z FAZĄ

MINIMALNY PAKIET SPRZEDAŻOWY
8 szt. PŁYT

WYROBY KONFEKCJONOWANE

PAKIETEM SPRZEDAŻOWYM JEST SZTUKA

PAKIETEM SPRZEDAŻOWYM JEST PACZKA

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

RUCH PIESZY

SAMOCHODY OSOBOWE DO 3,5 T

SAMOCHODY CIĘŻAROWE POWYŻEJ 3,5 T

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

LAMINO® PERLON®

LAMINO® PERLON®

RENOX PERLON®

HYDROSTOP

Podane w cenniku ilości wyrobów na paletach i w opakowaniach jednostkowych określone są dla całkowitej powierzchni zabudowy z uwzględnieniem zastosowania spoin fugowych o szerokości 3-10 mm, w zależności od rodzaju produktu i wymaganego sposobu zabudowy.

Kolory wyrobów przedstawionych w cenniku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych barw. Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w celu zapoznania się z ofertą. Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wagi towarów podane w cenniku nie zawierają opakowania (wagi netto).

Cennik obowiązuje od 1.04.2025 r.



PODJAZDY TARASY OGRODY







OGRODZENIA

30 Rezydencja Fronton
32 Rezydencja Novator Naturyt
33 Rezydencja Novator
34 Rezydencja Galant
35 Continental
36 Przęsła fotowoltaiczne
38 Przęsła aluminiowe
41 Przęsła kompozytowe
42 Cegła Rezydencja
43 Zadaszenia murków i słupków
44 Płyta podwalinowa Universal
45 Płyta podwalinowa Kaseton
46 Skrzynki na listy
47 Kleje do pustaków i bloczków
47 Asortyment uzupełniający

KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

50 Prospect®
52 Prospect® Solo
53 Promenada®
54 Promenada® Midi
55 Promenada® Box
56 Novator® Solo
61 Novator® Akord
62 Novator® City
64 Novator® Forte
66 Novator® Piano
68 Novator® Largo
70 Novator® Hexagon
71 Metrum
72 Visio®
74 Modero
75 Symfonia®
76 Vivo
77 Forum
78 Tetrum
80 Tetra
82 Urbanit®
83 Romalit®
84 Parkiet
85 Tercet
86 Kontur®
88 Logo®
90 Concerto

EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

92 Novator® Hexagon Eco
93 Novator® Diagonal Eco
94 Novator® Linus Eco
95 Promenada® Eco
96 Uni-Eco
97 Płyty ażurowe
98 Visio® Eco
99 Novator® Piano Eco

ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

91 Wynajem chwytaków podciśnieniowych
91 Granofuga
100 Impregnaty

STANDARDOWE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

101 Creativ®
101 Babilon
101 Stare Miasto
101 Kostka integracyjna
101 Nostalit
102 Holland
102 Holland ECO
103 Behaton
103 Behaton ECO

PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

106 Architect®
107 Maestro
108 Realit®
109 Romantica®
110 Profit
111 BB Geoceramica®
115 Keramo - płyty ceramiczne
119 Wsporniki do płyt tarasowych
120 Novator®
125 Romalit®
126 Kwarcyt®
127 Trawertyn
128 Planta
129 Finezja®
130 Deska Ogrodowa
131 Parkiet Ogrodowy
132 Drewno Ogrodowe Altus
133 Kamień Ciosany
134 Trawertyn Kwartet
134 Kavero®
134 Przełom Skalny
135 Fuga żywiczna Prestige

STOPNIE SCHODOWE

138 Stopnie Blokowe
141 Płyty Podestowe
142 Stopnie Blokowe Novator®
144 Bloki Schodowe Uni Split®
145 Bloki Schodowe Trawertyn
146 Bloki Schodowe Kavero
147 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa

MURKI I ŚCIANY OGRODOWE

150 Solido bloczki ogrodowe
151 Ogrodnik bloczki ogrodowe
152 Scala bloczki ogrodowe
153 Ogrodnik bloczki ogrodowe
154 Abakus ściany ogrodowe
155 Palisada Legato
156 Palisada Presto
157 Palisada UniSplit
158 Palisada Novator
159 Blok architekotniczny Novator® Max
160 Palisada Nostalit
160 Palisada Meander
161 Gazon Flora
162 Donice Novator
163 Gazon Lego

OBRZEGOWANIA KRAWĘŻNIKI

166 Obrzeże Novator®
166 Krawężnik Novator®
167 Obrzeże Prospect®
168 Opornik Novator®
169 Obrzeże Tetron
169 Obrzeże Meander®
169 Obrzeże Meander® Duo
169 Obrzeże 8
169 Obrzeże 6

WYPOSAŻENIE OGRODU

172 Carport fotowoltaiczny
174 Ławki fotowoltaiczne
176 Siedzisko fotowoltaiczne Novator®
177 Rabata Betonowa Box

INFRASTRUKTURA MIEJSKA, DROGOWA I KANALIZACYJNA

178 Płyty chodnikowe
178 Koryta ogrodowe/ściekowe
178 Pustaki szalunkowe
178 Płyty ażurowe
179 Krawężniki
179 Płyty drogowe
180 Krawężniki przystankowe i tramwajowe
180 Płyty ostrzegawcze

184 Warunki Gwarancji i Jakości



Bruk-Bet® to polska firma rodzinna istniejąca ponad 40 lat na rynku. To cztery dekady historii pisanej potrzebami ciągłego rozwoju i stawianiem na ponadprzeciętną jakość oraz technologiczne zaawansowanie. Przedsiębiorstwo łączy wiedzę o materiałach z miłością do sportu i sztuki, tworząc doskonały mariaż.

40 LAT TRADYCJI

Przez ponad 40 lat funkcjonowania na rynku Bruk-Bet® wyszedł poza schemat, kreśląc nowy system prowadzenia działalności. To model oparty na relacjach, pielęgnowaniu lokalnej tożsamości i otwarty na zmiany dynamicznie kształtującego się środowiska. To dlatego założony w 1984 roku Zakład Wyrobów Betonowych Krzysztof Witkowski, a od 1992 roku Bruk-Bet®, stanowi przykład firmy scalającej różne sektory biznesowe oraz społeczne. Przedsiębiorstwo jest liderem wyrobów betonowych i pionierem w dziedzinie wibroprasowanych kostek brukowych. Początki działalności skupiały się na rzemieślniczej produkcji płyt chodnikowych, krawężników, pustaków oraz rur betonowych. Obecnie portfolio producenta obejmuje szeroki zakres produktów i usług – od wyrobów z betonu, po elementy dla infrastruktury czy doradztwo i projektowanie.

W historii marki jedno pozostaje niezmienne – zarówno 40 lat temu, jak i obecnie wyróżnia ją wizjonerskie podejście, czego dowodem są ciągłe innowacje takie jak ochrona powierzchni Lamino® Perlon® czy nawierzchnie Metalic, Poleryt® lub Naturyt®. Firma od wielu lat wyprzedza trendy, wychodząc naprzeciw rynkowym oczekiwaniom.



Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu

O tym, że im sprostała, świadczą przyznazne po raz kolejny tytuł Konsumenckiego Lidera Jakości Złote Godło 2023-2024 w kategorii KOSTKA BRUKOWA, a także inne liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Złoty Laur Konsumenta 2025, Top Marka, Budowlana Marka Roku czy Dobry Design.

Przez cztery dekady działalności marka Bruk-Bet® zapisała się w historii jako pierwszy zakład w południowo-wschodniej Polsce oferujący wyroby z wibroprasowanego betonu, pierwszy producent proponujący stylizowane kostki i jedno z pierwszych przedsiębiorstw, których esencją tożsamości są rodzinne wartości. To lider branży, mecenas sztuki, propagator sportu i bohater wielu budowlanych kreacji, które od ponad 40 lat tworzą tło naszej codzienności.

Grupa Bruk-Bet®



Kostki brukowe i płyty tarasowe to część asortymentu marki Bruk-Bet®. Firma sukcesywnie rozwija się też w innych gałęziach polskiego przemysłu, oferując rozwiązania dla branży budowlanej, prefabrykaty infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i kolejowej czy produkty z zakresu odnawialnych źródeł energii.



W skład spółki wchodzą dodatkowo Termalica®, Termobet®, Bruk-Bet Fotowoltaika®, Georyt® i Intrac®. Ich siłę buduje 20 zakładów produkcyjnych w Polsce i 40 linii produkcyjnych.

System budowy Termalica® opiera się na wykorzystaniu betonu komórkowego. Materiał, potocznie określany gazobetonem, powszechnie stosowany jest w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym, gdzie służy do wznoszenia zewnętrznych i wewnętrznych ścian jedno- i wielowarstwowych.

W koncepcję zrównoważonego rozwoju wpisuje się również marka Bruk-Bet Fotowoltaika®, która od ponad dekady produkuje moduły służące do generowania czystej energii ze Słońca. Bruk-Bet Fotowoltaika® posiada kilka linii produktowych w tym najnowszą – Architekturę Fotowoltaiczną, która łączy unikatowe rozwiązania PV z architekturą ogrodową.

Kolejne z marek wchodzących w skład firmy Bruk-Bet® to Georyt®, czyli zakład eksploatacji kruszyw wydobywanych we własnych czterech kopalniach, a także Intrac® – lider w zakresie produkcji wyrobów dla budownictwa infrastrukturalnego. W ramach tych działalności Bruk-Bet® oferuje wysokiej jakości materiały do budowy sieci komunikacyjnych, systemów kanalizacyjnych i realizacji inwestycji.



BRUK-BET®

BRUK-BET® PRESTIGE & DESIGN

KOSTKI BRUKOWE, PŁYTY TARASOWE,
STOPNIE SCHODOWE, MAŁA ARCHITEKTURA

REZYDENCJA® OGRODZENIA

SYSTEMY OGRODZENIOWE

B-B GEOCERAMICA®

PŁYTY TARASOWE
POŁĄCZENIE GRESU PORCELANOWEGO Z BETONEM

TERMALICA®

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM BUDOWLANY
Z BETONU KOMÓRKOWEGO

Termobet®

ELEMENTY MUROWE Z BETONU KOMÓRKOWEGO

BRUK-BET® FOTOWOLTAIKA

ROZWIĄZANIA FOTOWOLTAICZNE

INTRAC

KANALIZACJE, RETENCJE,
TELEKOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, KOLEJ

GEORYT®

KRUSZYWA DLA INFRASTRUKTURY
I DROGOWNICTWA



Przedsiębiorstwo Bruk-Bet pozostawia społeczny ślad w lokalnej kulturze, a także wspiera działalność sportową i kulturalno-oświatową Polski.

Odpowiedzialność społeczna







Klub sportowy Bruk-Bet Termalica Nieciecza to część historii przedsiębiorstwa. Od wielu lat Bruk-Bet® jest sponsorem tytularnym drużyny „Słoni".

Czerwiec 2015 roku to data, która na stałe wpisała się w historię klubu z Niecieczy. Po licznych występach na poziomie B i A klasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonał awansu do piłkarskiej Ekstraklasy, stając się dzięki temu jednym z najlepszych klubów piłkarskich Polski. Rozgrywki na tak wysokim szczeblu były spełnieniem marzeń sportowców i fanów klubu.

Rok 2015 był czasem diametralnych zmian w historii drużyny „Słoni". To nie tylko data historycznego awansu, lecz także czas inwestycji. Na terenie Niecieczy wybudowano stadion sportowy z prawdziwego zdarzenia. Obiekt spełnia ekstraklasowe wymagania licencyjne i stanowi inwestycję realizowaną ze środków z zaciągniętego kredytu. Nie był finansowany z funduszy państwowych, samorządowych czy dotacji unijnych.

W kolejnych latach trwały dalsze prace modernizacyjne infrastruktury sportowej. Wokół stadionu powstał kompleks boisk treningowych, w tym obszary ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano też drogi dojazdowe oraz parkingi.

Wejście do Ekstraklasy nie było jednorazowym epizodem. Po kilkuletniej nieobecności, w 2021 roku, drużyna Bruk-Bet Termalica Nieciecza ponownie awansowała do PKO BP Ekstraklasy, czyli najwyższej ligi piłkarskiej w Polsce.

Pod egidą firmy Bruk-Bet® działa Amatorski Teatr im. Marii i Kazimierza Witkowskich z siedzibą w Niecieczy.

Firma jest sponsorem i jednocześnie mecenasem realizowanych w nim inscenizacji sztuk teatralnych, akademii patriotycznych oraz okolicznościowych, a nawet projekcji kinowych 5D.

Historia teatru rozpoczęła się w 1916 roku. W 100-lecie swojego istnienia, w 2016 roku, śp. Maria Witkowska, dyrektor teatru oraz chóru, została uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To znak zasługi za jej wieloletnią działalność na rzecz kultury oraz społeczeństwa.

Zakłady produkcyjne:



ZAKŁADY PRODUKCYJNE:

- **BRUK-BET**
- **BRUK-BET FOTOWOLTAIKA**
- **BETON KOMÓRKOWY**
- **GEORYT**
- **INTRAC**

BRUK-BET jest liderem w zakresie produkcji kostki brukowej w szczególności produktów uszlachetnionych PRESTIGE DESIGN. BRUK-BET posiada najnowocześniejsze wyspecjalizowane linie produkcyjne w Europie oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne urządzeń obróbczych umożliwiające oferowanie zindywidualizowanych produktów oraz przestrzennych oraz zdobniczych rozwiązań aranżacji otoczenia.

Doradcy handlowi:

Region:
MAŁOPOLSKIE-WSCHÓD

Kostka brukowa: tel. **500 009 326**
PROJEKTANT: tel. 660 430 216
BETON KOMÓRKOWY: tel. 500 009 452
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. 882 340 955
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. 660 430 207
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. 14 696 88 85

Region:
MAŁOPOLSKIE-ZACHÓD

Kostka brukowa: tel. **500 008 926**
PROJEKTANT: tel. **664 122 558**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
WIELKOPOLSKIE

Kostka brukowa: tel. **882 340 958**
PROJEKTANT: tel. **606 440 081**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
DOLNOŚLĄSKIE

Kostka brukowa: tel. **664 118 153**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
KUJAWSKO-POMORSKIE

Kostka brukowa: tel. **606 405 230**
PROJEKTANT: tel. **660 430 200**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
LUBELSKIE

Kostka brukowa: tel. **660 430 209**
PROJEKTANT: tel. **660 430 216**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **606 440 742**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
LUBUSKIE

Kostka brukowa: tel. **882 340 958**
PROJEKTANT: tel. **606 440 081**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
MAZOWIECKIE

Kostka brukowa WSCHÓD: tel. **500 009 620**
Kostka brukowa ZACHÓD: tel. **500 009 057**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
OPOLSKIE

Kostka brukowa PÓŁNOC: tel. **660 430 210**
Kostka brukowa POŁUDNIE: tel. **662 241 190**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **608 478 174**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
PODKARPACKIE

Kostka brukowa: tel. **660 430 211**
PROJEKTANT: tel. **660 430 216**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **606 440 742**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
PODLASKIE

Kostka brukowa: tel. **500 009 620**
PROJEKTANT: tel. **532 859 273**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 009 049**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
POMORSKIE

Kostka brukowa WSCHÓD: tel. **606 440 860**
Kostka brukowa ZACHÓD: tel. **500 008 576**
PROJEKTANT: tel. **660 430 200**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 009 049**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
ŚLĄSKIE

Kostka brukowa PÓŁNOC: tel. **660 430 210**
Kostka brukowa POŁUDNIE: tel. **662 241 190**
PROJEKTANT: tel. **535 585 492**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **608 478 174**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **882 340 955**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kostka brukowa: tel. **662 021 362**
PROJEKTANT: tel. **532 859 273**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **500 009 452**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **606 440 742**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kostka brukowa: tel. **606 440 860**
PROJEKTANT: tel. **660 430 200**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 009 049**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
ZACHODNIOPOMORSKIE

Kostka brukowa: tel. **500 008 576**
PROJEKTANT: tel. **660 430 200**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 009 049**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**

Region:
ŁÓDZKIE

Kostka brukowa: tel. **606 406 199**
PROJEKTANT: tel. **882 340 956**
BETON KOMÓRKOWY: tel. **606 242 688**
SYSTEMY KANALIZACYJNE: tel. **500 008 972**
PREFABRYKATY I KRUSZYWA: tel. **660 430 207**
PANELE FOTOWOLTAICZNE: tel. **14 696 88 85**


Koordynator
działu projektowego Bruk-Bet:
tel. **532 859 273**

Sieć Autoryzowanych Punktów Sprzedaży

Otoczenie domu ciągle się zmienia. Tym rewolucjom kroku dotrzymują Autoryzowane Punkty Sprzedaży Bruk-Bet® Design.

Każdy z Punktów Sprzedaży Bruk-Bet® Design to miejsce stworzone z myślą o tych, którzy są na etapie planowania wymarzonej przestrzeni wokół domu. Poznasz w nich aktualną ofertę produktów Prestige zaprojektowanych do zabudowy terenu oraz wybierzesz materiały, które sprostają próbie czasu.

W punktach Bruk-Bet® Design znajdziesz gotowe ekspozycje oraz ogrody wizytowe, dzięki którym zapoznasz się ze wzornictwem, paletą dostępnych kolorów oraz potencjałem kostek brukowych, płyt tarasowych, schodów i murków. To przestrzenie zaaranżowane w oparciu o najnowsze trendy, wzbogacone o wysokiej jakości rozwiązania oraz dopracowane w każdym milimetrze. Oprócz ogromnego ładunku estetycznego i informacji technicznych zyskasz fachowe wsparcie doradcy sprzedażowego oraz wycenę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.





W punktach Bruk-Bet® Design można zamówić usługę wykonania profesjonalnego projektu architektonicznego przez doświadczonego projektanta Biura Projektowego Bruk-Bet® Design. Obejmuje ona przygotowanie funkcjonalnej koncepcji z uwzględnieniem komplementarnych produktów z serii Prestige.

Lista z lokalizacjami punktów partnerskich Bruk-Bet® Design dostępna jest w zakładce „Gdzie kupić" na stronie: www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic

Inspiracje, nowości i gotowe rozwiązania


Inspirującą formą pomocy w poszukiwaniu pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni mogą być ogrody wystawowe. To kompleksowo wyposażone przestrzenie zlokalizowane przy wybranych punktach sprzedaży Bruk-Bet® Design. Ukazują wachlarz możliwości oferowanych produktów; od stylowych ułożeń, po kolorystyczne zestawienia.

Dla jeszcze lepszego zapoznania się z ofertą w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Bruk-Bet® Design ulokowane są ekspozytory produktowe. Ten sposób prezentacji przybliża rzeczywisty wygląd wyrobów wraz z ich kolorystyką oraz typem wykończenia powierzchni.

WIRTUALNE SPACERY

Nową metodą oprowadzania po ogrodach wystawowych Bruk-Bet® jest opcja wirtualnego spaceru 360°. To rodzaj innowacyjnej, multimedialnej prezentacji dostępnej nawet dla wielu osób naraz. Internetowi odwiedzający mogą zapoznać się z produktami zabudowanymi na ogrodach bez wychodzenia z domu.






Usługa projektowa

Budowa domu i jego wykończenie to nie lada wyzwanie dla wielu z nas. Zbliżając się do końca naszej inwestycji równie ważne jest jego wykończenie i aranżacja przestrzeni wokół wymarzonego domu. Niejednokrotnie zapominamy o tym, że dom to nie tylko budynek i jego cztery ściany, ale również otaczająca go przestrzeń. Co zrobić, żeby całość naszej „kompozycji" idealnie ze sobą współgrała? Po pierwsze, postawmy na odpowiednią jakość i profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, że każdy dom i jego otoczenie różnią się od siebie. Gotowe rozwiązania, które często uznawane są za uniwersalne, nie mogą być zastosowane we wszystkich inwestycjach.

Poszczególne elementy otoczenia – ogród, podjazd,taras, ogrodzenie – muszą do siebie pasować, a co najważniejsze powinny komponować się z naszym budynkiem i resztą przestrzeni wokół niego. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie skorzystanie z pomocy projektantów, którzy po konsultacjach z Klientem zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wpłynie w późniejszym czasie na komfort wypoczynku oraz komunikację w ogrodzie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie koncepcje architektoniczne opracowywane przez Biuro Projektowe Bruk-Bet®, na specjalne zamówienie naszych Klientów, powstają tylko w oparciu o bogatą kolekcję produktów Prestige.



KROK 1 **KONTAKT**	KROK 2 **FORMULARZ**	KROK 3 **WPŁATA**	KROK 4 **DOKUMENTACJA**
Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży produktów Bruk-Bet aby zamówić usługę projektową lub z projektantem w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji.	Wypełnienie formularza przez Twojego dystrybutora. Formularz dostępny jest na naszej stronie: www.bruk-bet.pl/aranzacje	Dokonanie wpłaty na poczet wykonania koncepcji architektonicznej przez osobą zlecającą (należy potwierdzić dowodem wpłaty).	Zamawiający koncepcję architektoniczną musi dostarczyć aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki, obrys budynku oraz aktualne zdjęcia budynku i działki.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:
biuro.projektowe@bruk-bet.pl



KORZYŚCI Z PROFESJONALNEGO PROJEKTU:

- Kompleksowy projekt aranżacji przestrzeni oparty na efektownych, a jednocześnie praktycznych rozwiązaniach.
- Możliwość konsultacji z Projektantem na budowie.
- Profesjonalny pomiar terenowy.
- Szczegółowy rysunek dla wykonawcy.
- Specyfikacja materiałów wykorzystanych w projekcie.
- Wykonanie projektu 2D lub wizualizacji 3D.
- Oszczędności związane z zakupem tylko sprawdzonych i koniecznych materiałów.



Koncepcja 2D

Koncepcja zabudowy nawierzchni w formie rzutu 2D. Widok z góry pozwala na łatwe wyobrażenie przyszłej zabudowy, jest również niezwykle ważny dla wykonawcy.



Koncepcja 3D

Realistyczna wizualizacja pozwala na pokazanie ostatecznego efektu związanego z wyborem produktów oraz układem funkcyjnym otoczenia.





Pielęgnacja i utrzymanie powierzchni



Ochrona przed zabrudzeniem i ułatwienie utrzymania estetyki powierzchni wyrobów stanowi bardzo istotną kwestię dla użytkownika. Dlatego pomimo braku norm technicznych w tym względzie firma BRUK-BET zabezpiecza wyroby PRESTIGE powłoką LAMINO i RENOX już na etapie produkcji.

Ochrona LAMINO® PERLON® polega na kilkukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobów modyfikowanymi żywicami w optymalnych warunkach wilgotnościowych i cieplnych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniami jest stworzenie szczelnej warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę betonu. Zapewnia bardzo dobrą ochronę oraz wzmacnia kolorystykę, tzw. oddychanie betonu nie ma przy tym zastosowaniu znaczenia ponieważ jest to materiał posadzkowy, a nie ścienny. Powierzchnie posiadają własność perlenia wody (tworzenia kropel) i spełniają wymagania normowe w zakresie odporności na poślizg. Ochrona ta jest ważna w szczególności dla tarasów, gdzie dochodzi do częstych zabrudzeń artykułami spożywczymi przy wymogu utrzymania wysokiego standardu czystości.
Ochrona LAMINO® PERLON® oznaczona tarczami czerwoną i pomarańczową posiada podobne właściwości ochronne, różnica w oznaczeniach ma na celu dobór odpowiedniego laminatu do wymagań prac renowacyjnych.

Ochrona RENOX polega na nasączeniu suchej powierzchni wyrobów wysokiej jakości impregnatem wodnym. Renox utrwala kolorystykę wyrobów. Powierzchnia i pory kapilarne betonu są w ograniczonym stopniu zamknięte. Wyroby z impregnacją RENOX charakteryzują się zredukowaną zdolnością wchłaniania wody, płynów i innych zabrudzeń. Działanie impregnujące zmniejsza się z upływem czasu. W zależności od warunków atmosferycznych i intensywności użytkowania zalecane jest przeprowadzenie impregnacji nawierzchni po okresie 2-3 lat impregnatem RENOVATOR RENOX.

W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.









Serwis Bruk-Bet Professional

Bardzo trudno uniknąć zanieczyszczeń, które powstają na skutek działania warunków atmosferycznych oraz codziennego użytkowania. Kiedy twój podjazd lub taras wymagają odświeżenia warto skorzystać z kompleksowej i profesjonalnej usługi Bruk-Bet Professional.

Usługa polegająca na dokładnym oczyszczeniu oraz impregnacji wysokiej jakości impregnatami Perlon (dostępnymi tylko w usłudze Bruk-Bet Serwis), zapewnia długotrwałą ochronę oraz wyjątkowy wygląd powierzchni.

Dzięki usłudze klient może cieszyć się pięknymi nawierzchniami przez długi czas, a firma Bruk-Bet zapewnia gwarancję należytej staranności i wyjątkowych rezultatów.

Masz pytania?


Napisz do nas: **serwis@bruk-bet.pl**

Usługa serwisowa wyceniana jest indywidualnie



PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI PRESTIGE



PRESTIGE

Produkty Prestige to powierzchnie poddawane procesom uszlachetniającym. Kreują one przede wszystkim zindywidualizowany design, wartość, estetykę i funkcjonalność zabudowy. Są to powierzchnie dla najbardziej wymagających projektantów i użytkowników.

Należą do nich: RUSTICAL®, HERMETIC, LAMINO, MICROTEC, SATINO, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC, NATURYT®, WET CAST.

Ochrona powierzchni:

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE** NR 1 NA RYNKU

PRIMATEC

Obróbka przez delikatne śrutowanie uwypuklające drobną jednorodną i uszczelnioną teksturę z średnim wyeksponowaniem szlachetnych kruszywek.


biały


szary jasny


beżowy


stalowy

PRIMATEC® MELANŻ

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają stonowaną kolorystykę zbliżonych do siebie naturalnych barw. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości. Zabezpieczone są powłoką RENOX PERLON®.


porfir jasnoszary


porfir kremowo-beżowy


porfir ochra


porfir brązowy



porfir szaro-stalowy


porfir stalowo-grafitowy

RUSTICAL®

Obróbka poprzez śrutowanie ukazuje piękno częściowo odkrytych drobnoziarnistych kruszywek szlachetnych. Powierzchnie posiadają naturalną kolorystykę oraz drobną, lekko chropowatą teksturę. W porównaniu do powierzchni płukanych są bardziej lite, znacznie delikatniejsze, łatwe do utrzymania w czystości.


graniton biały


graniton szary jasny


graniton beżowy



graniton stalowy


TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

POLERYT®

Obróbka szczotkowania diamentowego polegająca na frezowaniu i polerowaniu powierzchniowym. W efekcie powierzchnie są bardziej wygładzone, a jednocześnie przeciwpoślizgowe.


selecto biało-szaro-granitowe


selecto szare jasne



selecto szaro-stalowe



granit jasny


granitoid



granit szary jasny


granit szary



granit stalowy


delicate białe


delicate szare jasne


delicate stalowe



kwarc jasny


kwarc szary jasny


kwarc szary


kwarc stalowy


marmur jasny



marmur szary jasny


marmur szary



marmur stalowy

SATINO

Efekt jednorodnej, transparentnej, monokolorystycznej tekstury uzyskiwany jest przez piaskowanie powierzchni.


greso białe


greso szare jasne


greso szare ciemne



greso stalowe

SATINO BLICK

Posiada identyczne cechy kolekcji Satino. Dodatkowo powierzchnię są intensywnie szczotkowane, a efekt optyczny pogłębiają odbłyskujące ziarna miki oraz ochrona Renox.


greso białe


greso szare jasne


greso szare ciemne


greso stalowe


TERAZZO®

Obróbka szlifowania ukazująca nie tylko drobne ziarna kruszyw szlachetnych, ale także szlify grubych frakcji, tworząc lastryko najwyższej próby, do złudzenia przypominając naturalne pierwowzory granitów i gresów.


granit jasny


granitoid



granit szary jasny


granit stalowy

TERATEC

Technika obróbki polegająca na szlifowaniu, a następnie piaskowaniu powierzchni. Delikatnie szorstka tekstura z wyeksponowanymi poprzez szlifowanie ziarnami kruszyw szlachetnych. Staranne połączenie tych kruszyw z osnową daje wrażenie wyrobów naturalnych. Ochrona LAMINO® PERLON® zabezpiecza przed zabrudzeniem również jasne kolory.


granit jasny


granit szary jasny


granit szary


granit stalowy


MICROTEC

Obróbka szczotkowania wgłębnego. Szorstka mikroziarnista tekstura o intensywnym wybarwieniu.


tytan biały


tytan kremowy


tytan szary jasny


tytan stalowy

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

NATURYT®


Technika nadawania powierzchniom podobieństwa do naturalnych wzorców poprzez połączenie technik kształtowania podłoża, barwienia i zabezpieczania objętościowego i powierzchniowego. Zabezpieczone są powłoką LAMINO® PERLON®.


deska beżowa


marmur beżowy


deska szaro-stalowa


kwarcyt szary


piaskowiec stalowy



marmur stalowy


deska brąz ciemny


marmur brąz ciemny



marmur biały


trawertyn beżowy jasny



marmur szary jasny


marmur szaro-beżowy


granit szaro-stalowy


marmur szary ciemny


granit stalowy


kwarcyt stalowy

MELANŻ

Nawierzchnie Melanż stanowią połączenie zbliżonych do siebie naturalnych, stonowanych kolorów. W efekcie uzyskuje się spokojny, zharmonizowany obraz kolorystyki nawiązującej do natury i nowoczesności. Dzięki impregnacji powierzchnie uzyskują dodatkową ochronę oraz podniesienie estetyki.



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

METALIC COLOR

Technika nadawania powierzchni metalizowanego charakteru, tworząca zaskakujące efekty optyczne w zależności od oświetlenia i kierunku obserwacji.


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

UNI SPLIT®/ UNI SPLIT® ANTIC

Łupanie wyrobów ukazuje ich wewnętrzne struktury nawiązujące kolorystyką i formą do łamanych skał występujących w przyrodzie. Posiadają ochronę HYDROSTOP®. Produkty Uni Split® Antic poddane są dodatkowej obróbce obtłukiwania, łagodzącej ostre krawędzie, nadającej nowych wartości optycznych murkom ogrodowym UNI SPLIT®.


piaskowiec biały


piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny


piaskowiec biało-szary


piaskowiec kremowy


piaskowiec brązowy


piaskowiec muszlowy


piaskowiec biało-czarny


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja karbon

COLOR-MIX®

Faktura naturalnego kamienia w połączeniu z delikatnie przenikającymi się kolorami lub pełną, monochromatyczną kolorystyką nadaje płytą nowoczesną i elegancką formę.


dolomit jasnokremowy


dolomit szary jasny


dolomit szary ciemny


dolomit stalowy

TYPY POWIERZCHNI **PRESTIGE**

COLOR-MAX®

Technika wzmacniania kolorystyki powierzchni. Trwała, pełna, monochromatyczna kolorystyka o maksymalnym wybarwieniu. Czarny kolor uzyskuje szczególną siłę.


szary jasny


szary ciemny


karbon

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję. Powierzchnie o zwiększonej intensywności i trwałości koloru.


pastelowa harmonia


wapień jurajski


wapień muszlowy


cappuccino


wapień spiżowy


brąz kasztanowy


wapień biało-szary


wapień dewoński


brąz jasny



wapień stalowy

ANTIC®

Nieregularne, obtłuczone, obite krawędzie i naroża oraz powierzchnia licowa dają efekt postarzanych, łamanych wyrobów naturalnych. Wyroby barwione są w całej masie.


wapień muszlowy


wapień dewoński


grafit


szary

WET CAST

Technika uzyskiwania bardzo dokładnych replik, do złudzenia przypominających naturalne wzorce: skały, deski itp. poprzez odlewanie w precyzyjnie ukształtowanych, elastycznych formach.



biały


szary ciemny


piaskowo-beżowy


stalowy


piasek pustyni


kamienna szarość


biały



brąz jasny


brąz patyna


stalowy


krem prowansalski


słoneczny brzeg


kamienna szarość

PRODUKTY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

TYPY POWIERZCHNI UNI DECOR

UNI DECOR

Dzięki swoim cechom dekoracyjnym łączą ze sobą aspekty estetyczne oraz użytkowe. Uni Decor to dekoracyjne powierzchnie typu color, color-mix oraz multigran, nie są poddane procesom uszlachetniania.

OCHRONA POWIERZCHNI:

COLOR-MIX®

Kolory podstawowe przenikają się pasmowo na losowo wybranych elementach, a ułożona z nich nawierzchnia stanowi wyjątkowo dynamiczną kompozycję.


pastelowa harmonia


wapień muszlowy


cappuccino


wapień jurajski


wapień spiżowy


brąz kasztanowy


wapień biało-szary


wapień szary



wapień dewoński

HYDROPLUS®

HYDROplus® posiada wierzchnią oraz konstrukcyjną warstwę betonu o wysokiej przepuszczalności wody. Wierzchnia warstwa posiada szorstką, jednorodną i estetyczną powierzchnię.


wapień muszlowy


wapień dewoński


szary



stalowy

TYPY POWIERZCHNI **UNI DECOR**


MULTIGRAN®

Wymywanie wodą zaczynu cementowego odkrywa przepiękną kompozycję barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur, bazalt), uwypukloną przez impregnację.


kokos


sjenit


grano żółte


grano czarne

STANDARD

Produkty STANDARD posiadają formy dostosowane do podstawowych, ściśle określonych funkcji użytkowych, spełniając wysokie kryteria sprawności i efektywności technicznej. Posiadają podstawową kolorystykę oraz wzornictwo.

TYPY POWIERZCHNI STANDARD

COLOR®

Klasyczna, monochromatyczna kolorystyka.


biały


szary


czerwony


żółty


brązowy


grafit



REZYDENCJA NOVATOR NATURYT
PUSTAKI OGRODZENIOWE

System ogrodzeniowy REZYDENCJA NOVATOR NATURYT to przełomowe rozwiązanie na rynku nowoczesnych ogrodzeń. Łączy w sobie innowacyjny design, ergonomię zabudowy oraz wyjątkową estetykę, inspirowaną naturalnymi strukturami. Dzięki zastosowaniu wydłużonych pustaków oraz unikalnej kolorystyce Naturyt Fotoline®, ogrodzenia z tej serii wyróżniają się na tle standardowych rozwiązań.



REZYDENCJA NOVATOR
PUSTAKI OGRODZENIOWE

System Rezydencja® Novator® daje duże możliwości szerokiego wyboru wielkości oraz formatów pustaków, a w konsekwencji zindywidualizowanego ogrodzenia posesji. Dodatkowo szeroki wybór naturalnych kolorów zwiększa możliwości wyboru i pozwala na zrealizowanie ogrodzenia zgodnie z oczekiwaniem, adekwatne do stylistyki domu i otoczenia, stają się wizytówką naszych posesji.



OGRODZENIA

30 Rezydencja Novator Naturyt
31 Rezydencja Novator
32 Rezydencja Fronton
34 Rezydencja Galant
35 Continental
36 Przęsła fotowoltaiczne
38 Przęsła aluminiowe
41 Przęsła kompozytowe
42 Cegła Rezydencja
43 Zadaszenia murków i słupków
44 Płyta podwalinowa Universal
45 Płyta podwalinowa Kaseton
46 Skrzynki na listy
47 Kleje do pustaków i bloczków
47 Asortyment uzupełniający



NATURYT
MARMUR BIAŁY

N

REZYDENCJA® NOVATOR NATURYT
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	40	0,80
100x19x19	20	0,826

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0.91
100x19x6	30	0.8


NATURYT N

PUSTAK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19	szt.	70,00	86,10	
100x19x19		145,00	178,35	
TARNÓW				

DASZEK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	szt.	68,00	83,64	
100x19x6		141,00	173,43	
TARNÓW				




marmur biały



marmur szary jasny



marmur szaro-beżowy



marmur szary ciemny



kwarcyt stalowy

Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



REZYDENCJA® NOVATOR
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x19	60	1,2
100x19x19	30	1,24
40x19x16,5	60	0,9
80x19x16,5	30	0,9
80x19x24	30	1,28

DASZEK [cm]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
50x19x6	72	0.91
100x19x6	30	0.8
40x19x6	90	0.91
80x19x6	30	0,63


MELANŻ / COLOR

PUSTAK


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x19	szt.	27,70	34,07	
100x19x19		62,00	76,26	
40x19x16,5		23,50	28,91	
80x19x16,5		47,00	57,81	
80x19x24		68,00	83,64	
TARNÓW				

DASZEK


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
50x19x6	szt.	27,00	33,21	
100x19x6		54,00	66,42	
40x19x6		21,60	26,57	
80x19x6		43,20	53,14	
TARNÓW				



kalcyt biało-stalowy




kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt szaro-stalowy




kalcyt muszlowy



kalcyt stalowo-grafitowy



biały



antracytowy

Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Murki - pustaki śrutowane 2 stronnie, *Słupki - pustaki śrutowane 4 stronnie



REZYDENCJA FRONTON
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

PUSTAK ZADASZENIOWY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	1,160


PUSTAK LED		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

DASZEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x5	80	1,144

NATURYT

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pustak	szt.	59,90	73,68
Pustak zadaszeniowy		69,50	85,49
Pustak LED		69,50	85,49
Daszek		57,50	70,73

TARNÓW


marmur biały


marmur szary jasny


piaskowiec szary


marmur szary


marmur kremowy


marmur szaro-beżowy

Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



NATURYT
MARMUR SZARO-BEŻOWY

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

PUSTAK ZADASZENIOWY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	1,160

PUSTAK LED		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x18	40	0,916

DASZEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x20x5	80	1,144

NATURYT


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pustak	szt.	59,90	73,68
Pustak zadaszeniowy		69,50	85,49
Pustak LED		69,50	85,49
Daszek		57,50	70,73

TARNÓW



marmur szary ciemny


marmur stalowy


kwarcyt stalowy


piaskowiec stalowy


decor white


decor graphite

LISTWY LED - ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Listwa 60	szt.	160,00	196,80
Listwa 120		239,00	293,97



Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

REZYDENCJA GALANT
PUSTAKI OGRODZENIOWE

DWUSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x15	70	1,26
	40x20x20	48*/60	1,1*; 1,48

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x20x15	70	1,19
	40x20x20	40*/50	1,05*; 1,34

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych

UNI SPLIT®

PUSTAK

Dwustronnie łupany			
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x20x15	szt.	19,90	24,48
40x20x20		22,90	28,17

Czterostronnie łupany			
40x20x15	szt.	22,90	28,17
40x20x20		27,90	34,32
TARNÓW			

DASZEK

Dwustronnie łupany			
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x27,5	szt.	55,00	67,65


Czterostronnie łupany			
45x27,5	szt.	28,00	34,44
TARNÓW			



brekcja muszlowa


brekcja spiżowa



piaskowiec żółty


piaskowiec biały


piaskowiec szary


brekcja karbon


piaskowiec brązowy


piaskowiec szary ciemny


piaskowiec kremowy

Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
PASTELOWA HARMONIA

CONTINENTAL
PUSTAKI OGRODZENIOWE

PUSTAK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x22x20	40*/50	1,056* 1,300

SŁUPEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x20	24	0,677

DASZKI		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	38x38x5	48	0,768
	50x22,5x5	80	0,992

* wydawane do wyczerpania stanów magazynowych

COLOR-MIX® | COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pustak	szt.	28,50	35,06	
Słupek		28,80	35,42	
Daszek 38x38x5		30,00	36,90	
Daszek 50x22,5x5		29,00	35,67	
TARNÓW				



wapień biało-szary



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński

Do zabudowy pustaków sugerujemy użycie kleju Bruk-Bet Fix, arkuszy polietylenowych oraz betonu ogrodzeniowego Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



BRUK-BET®
FOTOWOLTAIKA

PRZĘSŁA FOTOWOLTAICZNE

DLA ELEMENTÓW OGRODZENIOWYCH I BALUSTRAD


N

CECHY PRODUKTU


- Wysoka wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Estetyczny wygląd
- Oszczędność miejsca
- Efektywność energetyczna
- Łatwość w montażu
- Łatwość w konserwacji

PODSTAWOWE PARAMETRY		
Nazwa produktu	PEM.TG-350W PEM.BG-350W	PEM.TG-410W PEM.BG-410W
Moc [Wp]	350	410
Wymiary [mm]*	1950x1100x10	2350x1100x10
Waga [kg]	45	54
Wersje kolorystyczne	Szkło transparentne, przyciemniane	Szkło transparentne, przyciemniane
Komplementarne z produktami Bruk-Bet	GALANT®, CONTINENTAL®, CEGŁA UNI-SPLIT® REZYDENCJA SOLO (40, 50, 100 cm)	FRONTON, REZYDENCJA SOLO (80 cm)


ZASTOSOWANIA



Przęsło fotowoltaiczne ogrodzeniowe




Przęsło fotowoltaiczne balustradowe




Fasady budynków







PEM.TG-350
• transparentne



PEM.TG-410
• transparentne



PEM.BG-350
• przyciemniane



PEM.BG-410
• przyciemniane

PRZĘSŁO FOTOWOLTAICZNE

	PEM.TG-350W TRANSPARENTNE		PEM.BG-350W PRZYCIEMNIANE		PEM.TG-410W TRANSPARENTNE		PEM.BG-410W PRZYCIEMNIANE	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	1680,00	2 066,4	1837,50	2260,13	1990,20	2447,95	2140,00	2 632,20
TARNÓW								

Ceny dotyczą zakupu przęsła wraz z okablowaniem.

SYSTEM MOCOWAŃ - UCHWYT DO SZKŁA


	Kpl. (6 szt.), dostosowane do przęseł: PEM.TG-350W PEM.BG-350W		Kpl. (7 szt.), dostosowane do przęseł: PEM.TG-410W PEM.BG-410W	
Wersja kolorystyczna	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Poler	72,00	88,56	84,00	103,32
Czarny	78,00	95,94	91,00	111,93
TARNÓW				



• poler



• czarny



PRZĘSŁA ALUMINIOWE

N

*Cena furtki zawiera kątownik zasłonowy, długi ogranicznik, wkładkę, e-zamek
*Cena bramy dwuskrzydłowej zawiera kątowniki zasłonowe, przygotowanie pod siłownik (dodatkowa poprzeczka)
*Cena bramy przesuwnej zawiera słupek prowadzący, przygotowanie pod napęd, zębatkę i osłonę

MODEL NU

Panel 80x20 mm
Odstęp 40 mm



WZORNIKI KOLORÓW

antracyt 7016

grafit 9005

białe aluminium 9006

Pustak	Wymiar pustaków [cm]	Światło przęsła [cm]	Przęsło [szt.]		Wys. furtki i bramy [cm]	Furtka 1 m		Brama skrzydłowa 4 m		Brama przesuwna 4 m	
			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Galant	40x20	200x120	1364,00	1677,72	165	3346,00	4115,58	8168,00	10046,64	11402,00	14024,46
Fronton	60x18	240x108	1565,00	1924,95	149	3080,00	3788,40	7648,00	9407,04	11012,00	13544,76
Rezydencja	40x16.5	200x115,5	1364,00	1677,72	154,5	3095,00	3806,85	7663,00	9425,49	11012,00	13544,76
Rezydencja	50x19	200x114	1364,00	1677,72	158	3331,00	4097,13	8123,00	9991,29	11402,00	14024,46
Rezydencja	80x24	240x96	1485,00	1826,55	150	3080,00	3788,40	7648,00	9407,04	11012,00	13544,76
Rezydencja	80x16,5	240x115,5	1565,00	1924,95	154,5	3095,00	3806,85	7663,00	9425,49	11012,00	13544,76
Rezydencja	100x19	200x114	1364,00	1677,72	158	3331,00	4097,13	8123,00	9991,29	11402,00	14024,46

MODEL LAUVRE

Łata z rowkiem
bez prześwitu



WZORNIKI KOLORÓW

antracyt 7016


grafit 9005

białe aluminium 9006

Pustak	Wymiar pustaków [cm]	Światło przęsła [cm]	Przęsło [szt.]		Wys. furtki i bramy [cm]	Furtka 1 m		Brama skrzydłowa 4 m		Brama przesuwna 4 m	
			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Galant	40x20	200x120	1950,00	2398,50	165	3860,00	4747,80	9594,00	11800,62	13373,00	16448,79
Fronton	60x18	240x108	1980,00	2435,40	149	3550,00	4366,50	9549,00	11745,27	12906,00	15874,38
Rezydencja	40x16.5	200x115,5	1950,00	2398,50	154,5	3565,00	4384,95	9031,00	11108,13	12906,00	15874,38
Rezydencja	50x19	200x114	1800,00	2214,00	158	3845,00	4729,35	9579,00	11782,17	13373,00	16448,79
Rezydencja	80x24	240x96	1980,00	2435,40	150	3550,00	4366,50	9016,00	11089,68	12906,00	15874,38
Rezydencja	80x16,5	240x115,5	2160,00	2656,80	154,5	3565,00	4384,95	9031,00	11108,13	12906,00	15874,38
Rezydencja	100x19	200x114	1800,00	2214,00	158	3845,00	4729,35	9579,00	11782,17	13373,00	16448,79

MODEL COMB

Profil 60x80 mm
Odstęp 60 mm



WZORNIKI KOLORÓW

antracyt 7016

grafit 9005

białe aluminium 9006

Pustak	Wymiar pustaków [cm]	Światło przęsła [cm]	Przęsło [szt.]		Wys. furtki i bramy [cm]	Furtka 1 m		Brama skrzydłowa 4 m		Brama przesuwna 4 m	
			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Galant	40x20	200x165	2782,00	3421,86	165	4406,00	5419,38	9582,00	11785,86	15157,00	18643,11
Fronton	60x18	240x149	3338,00	4105,74	149	4361,00	5364,03	9537,00	11730,51	15157,00	18643,11
Rezydencja	40x16.5	200x154,5	2782,00	3421,86	154,5	4376,00	5382,48	9552,00	11748,96	15157,00	18643,11
Rezydencja	50x19	200x158	2782,00	3421,86	158	4391,00	5400,93	9567,00	11767,41	15157,00	18643,11
Rezydencja	80x24	240x150	3338,00	4105,74	150	4361,00	5364,03	9537,00	11730,51	15157,00	18643,11
Rezydencja	80x16,5	240x154,5	3338,00	4105,74	154,5	4376,00	5382,48	9552,00	11748,96	15157,00	18643,11
Rezydencja	100x19	200x158	2782,00	3421,86	158	4391,00	5400,93	9567,00	11767,41	15157,00	18643,11

MODEL LOFT



WZORNIKI KOLORÓW

antracyt 7016

grafit 9005

białe aluminium 9006

Pustak	Wymiar pustaków [cm]	Światło przęsła [cm]	Przęsło [szt.]		Wys. furtki i bramy [cm]	Furtka 1 m		Brama skrzydłowa 4 m		Brama przesuwna 4 m	
			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Galant	40x20	200x120	**1778,00**	**2186,94**	165	**4172,00**	**5131,56**	**9098,00**	**11190,54**	**12748,00**	**15680,04**
Fronton	60x18	240x108	**1882,00**	**2314,86**	149	**3923,00**	**4825,29**	**8536,00**	**10499,28**	**12308,00**	**15138,84**
Rezydencja	40x16.5	200x115,5	**1778,00**	**2186,94**	154,5	**3923,00**	**4825,29**	**8536,00**	**10499,28**	**12308,00**	**15138,84**
Rezydencja	50x19	200x114	**1778,00**	**2186,94**	158	**4172,00**	**5131,56**	**9098,00**	**11190,54**	**12748,00**	**15680,04**
Rezydencja	80x24	240x96	**1882,00**	**2314,86**	150	**3923,00**	**4825,29**	**8536,00**	**10499,28**	**12308,00**	**15138,84**
Rezydencja	80x16,5	240x115,5	**2134,00**	**2624,82**	154,5	**3923,00**	**4825,29**	**8536,00**	**10499,28**	**12308,00**	**15138,84**
Rezydencja	100x19	200x114	**1778,00**	**2186,94**	158	**4172,00**	**5131,56**	**9098,00**	**11190,54**	**12748,00**	**15680,04**

SŁUPEK MULTIMEDIALNY



WZORNIKI KOLORÓW

antracyt 7016

grafit 9005

białe aluminium 9006

Słupek multimedialny	Zestaw składa się z: - Wycięcie pod Videodomofon - Wycięcie pod skrzynkę przelotową - Wycięcie numeru domu oraz nazwy ulicy - Podświetlenie LED wraz z czujnikiem zmierzchu	**Wycena indywidualna**



PRZĘSŁA KOMPOZYTOWE

N

DESKA OGRODZENIOWA



WZORNIKI KOLORÓW



czarny grafit





szary grafit



orzech



ciemny brąz

					
Deska ogrodzeniowa pióro-wpust [mb] 18x150x2000 mm		Ceownik [mb] 30x40x2000 mm		Dystans [szt.]	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
32,90	40,47	22,00	27,06	2,50	3,08


UNI SPLIT®
BREKCJA SPIŻOWA

CEGŁA REZYDENCJA

CEGŁA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	22x10,5x6,5	480	1,56

RODZAJE WYKOŃCZEŃ


UNI SPLIT®


UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]


UNI SPLIT®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	4,70	5,78	
TARNÓW			


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja karbon


UNI SPLIT® ANTIC PLUS

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	5,80	7,13	
TARNÓW			


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



UNI SPLIT®
BREKCJA KARBON

ZADASZENIA UNI SPLIT®

ZADASZENIA - gr. 6 cm						Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x27,5	100x21,5	45x27,5	40x40	50x40	
Szt./palecie	36	36	72	72	72	2
Waga palety [t]	1,26	1,16	1,18	1,42	1,28	


UNI SPLIT®

Dwustronnie łupane				
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x27,5	szt.	55,00	67,65	
100x21,5		45,00	55,35	


Czterostronnie łupane				
45x27,5	szt.	28,00	34,44	
40x40		38,00	46,74	
40x50		44,00	54,12	
TARNÓW				



piaskowiec żółty



brekcja muszlowa


brekcja karbon


brekcja spiżowa


piaskowiec biały


piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny


piaskowiec biało-szary


piaskowiec muszlowy


piaskowiec kremowy


piaskowiec brązowy


piaskowiec biało-czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PŁYTA PODWALINOWA **UNIVERSAL**

	PODMURÓWKA WIBROPRASOWANA		
Element	**P 20**	**P 25**	**P 30**
Wysokość	20	25	30
Wymiary [cm]	**250x5,5**	**250x5,5**	**250x5,5**
szt./paleta	30	30	15
Waga palety [t]	1,8	2,250	1,350

COLOR

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 250x5,5x20	B	szt.	51,00	62,73	STANDARD
Podmurówka 250x5,5x25	B		60,00	73,80	
Podmurówka 250x5,5x30	B		70,00	86,10	
TARNÓW					



szary

COLOR

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 250x5,5x20	B	szt.	57,00	70,11	STANDARD
Podmurówka 250x5,5x25			66,00	81,18	
Podmurówka 250x5,5x30			76,00	93,48	
TARNÓW					



stalowy



PŁYTA PODWALINOWA **KASETON**

	PODMURÓWKA WET CAST
Element	**P 20**
Wysokość	20
Wymiary [cm]	**246x5,5**
szt./paleta	30
Waga palety [t]	1,380

ŁĄCZNIK	
Łącznik 20	
20	
PROSTY	NAROŻNY
24x18	**22x21**
115	5

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Podmurówka 246x5,5x20	szt.	58,00	71,34	STANDARD
TARNÓW				



szary

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Łącznik 20	szt.	12,50	15,38	
TARNÓW				



szary

SKRZYNKI NA LISTY

				Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
SKRZYNKA STANDARD SP-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	**497,00**	**611,22**
SKRZYNKA (18-30 CM) SZEROKA SP-40		Panel przedni: **400 x 180 mm** Panel tylny: **400 x 180 mm** Otwór wrzutowy: **325 x 30 mm** Szerokość szuflady: **380 mm** Regulowana głębokość: **160-310 mm**	szt.	**928,00**	**1141,06**
SKRZYNKA Z DOMOFONEM SD-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm** Zestaw zawiera: **domofon, szyfrator**	szt.	**920,00**	**1131,60**
SKRZYNKA Z DOMOFONEM I SZYFRATOREM SDS-29		Panel przedni: **290 x 150 mm** Panel tylny: **290 x 150 mm** Otwór wrzutowy: **230 x 30 mm** Szerokość szuflady: **270 mm** Regulowana głębokość: **280-410 mm**	szt.	**1529,00**	**1880,95**
SZUFLADA SKOŚNA DLA OGRODZENIA 19-24 cm		Szuflada skośna dla pustaka ogrodzeniowego 19-24 cm. Wykonana z blachy nierdzewnej, o zakresie regulacji głębokości. Element dodatkowy do skrzynek SP-29, SD-29 i SDS-29.	szt.	**125,00**	**153,28**
SKRZYNKA STANDARD WPN20		Panel przedni: **285 x 385 mm** Panel tylny: **drzwi z maskownicą** Otwór wrzutowy: **241 x 45 mm** Szerokość skrzynki: **265 mm** Regulowana głębokość: **190 - 255 mm**	szt.	**708,00**	**870,46**
SKRZYNKA Z VIDEODOMOFONEM WPN20 VID		Panel przedni: **285 x 385 mm** Panel tylny: **drzwi z maskownicą** Otwór wrzutowy: **241 x 45 mm** Szerokość szuflady: **265 mm** Regulowana głębokość: **190 - 255; mm** Zestaw zawiera: **stacja bramowa, wideo monitor (biały lub czarny)**	szt.	**2778,00**	**3417,51**
SKRZYNKA NA LISTY STAL NIERDZEWNA		Skrzynka na listy wykonana z blachy nierdzewnej, format 265 x 360 x 55 mm	szt.	**272,00**	**334,94**
SŁUPEK PACZKOMAT BB-PBOX		Słupek paczkomat BB-PBOX to nowoczesna, wolnostojąca skrzynka na listy i przesyłki kurierskie. wym. 40x25x125 cm kolor: RAL 7016	szt.	**3211,00**	**3949,25**
DODATKOWY COKÓŁ POD PACZKOMAT		wys. 30 cm kolor: RAL 7016	szt.	**311,00**	**382,25**



PRZĘSŁA FOTOWOLTAICZNE
ARCHITEKTURA FOTOWOLTAICZNA

OGRODZENIA ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY

A BETON OGRODZENIOWY STABIL-BETON		Łatwa w użyciu, gotowa mieszanka betonowa charakteryzująca się wysoką jakością. Jest mrozoodporna i szczelna, co sprawia, że idealnie nadaje się do wypełaniana bloczków ogrodzeniowych. szt./paleta: 48 | waga palety: 1,2 [t]	szt. 25 kg	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]	
				26,00	31,98	
A BRUK-BET STABIL FIX		Bruk-Bet STABIL FIX to dodatek przeciwskurczowy stosowany do przygotowania mieszanki betonowej. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie skurczom objętościowym w mieszankach betonowych, szczególnie w przypadku wypełnień bloczków ogrodzeniowych. Zapewnia stabilność strukturalną betonu, co jest szczególnie istotne podczas jego wiązania i twardnienia.	szt. 1l	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]	
				13,00	15,99	
A BRUK-BET FIX		Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie elementów o porowatej lub nieporowatej powierzchni.	szt. 290ml	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]	
				24,60	30,26	

A ARKUSZ POLIETYLENOWY		Arkusz polietylenowy do wypełniania komór bloczków betonowych	Produkt	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			Arkusz 1400 mm [słupek]	9,90	12,18
			Arkusz 1600 mm [słupek]	11,50	14,15

A RENOVATOR NATURAL		Impregnat do ogrodzeń, płyt tarasowych i ogrodowych WET CAST oraz kamieni ściennych.	j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
			1l	45,15	55,53
			5l	198,45	244,09



NAWIERZCHNIE
PRIMATEC

Kostki i płyty brukowe Primotec to nowość w ofercie firmy Bruk-Bet. Proces śrutowania eksponuje walory nawierzchni, nadając jej wyjątkową delikatną formę . Powierzchnie uzyskane w wyniku tej obróbki cechują się naturalnymi barwami oraz delikatną, lekko nierówną teksturą.



NAWIERZCHNIE
SATINO BLICK

Obróbka przez delikatne piaskowanie i szczotkowanie drobnoziarnistego betonu z dodatkiem miki. Wyroby uzyskują delikatne, gładkie, utrzymane w jednym tonie kolorystycznym, lekko odbłyskujące na ziarnach miki powierzchnie. Zabezpieczone są powłoką RENOX Perlon®.



KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

50 Prospect®
52 Prospect® Solo
53 Promenada®
54 Promenada® Midi
55 Promenada® Box
56 Novator® Solo
61 Novator® Akord
62 Novator® City
64 Novator® Forte
66 Novator® Piano
68 Novator® Largo
70 Novator® Hexagon
71 Metrum
72 Visio®
74 Modero
75 Symfonia®
76 Vivo
77 Forum
78 Tetrum
80 Tetra
82 Urbanit®
83 Romalit®
84 Parkiet
85 Tercet
86 Kontur®
88 Logo®
90 Concerto

EKOLOGICZNE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

92 Novator® Hexagon Eco
93 Novator® Diagonal Eco
94 Novator® Linus Eco
95 Promenada® Eco
96 Uni-Eco
97 Płyty ażurowe
98 Visio® Eco
99 Novator® Piano Eco

STANDARDOWE KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

101 Creativ®
101 Babilon
101 Stare Miasto
101 Kostka integracyjna
101 Nostalit
102 Holland
102 Holland ECO
103 Behaton
103 Behaton ECO



METALIC COLOR
PERŁA SREBRNO-STALOWA


PROSPECT®

gr. 6


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16	12,9	1,703	12
Szt./warstwa	9	10	9			

MICROTEC

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	149,00	183,27	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			




tytan biały



tytan szary jasny



tytan kremowy



tytan stalowy

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	170,00	209,10	
TARNÓW			



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna




perła stalowo-antracytowa

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	79,00	97,17	
RACIBÓRZ, TORUŃ, GOŚCICINO, KIELCE			



wapień szary



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MICROTEC
TYTAN STALOWY


PROSPECT®

gr. 6


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	32x16	24x16	16x16	12,9	1,703	12
Szt./warstwa	9	10	9			

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	125,00	153,75	
SKIERNIEWICE			




graniton biały



graniton szary jasny




graniton beżowy




graniton stalowy

PRIMATEC®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	127,00	156,21	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



biały




szary jasny


beżowy


stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT STALOWO-GRAFITOWY

PROSPECT® SOLO

gr. 6

KOSTKI POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x32	32x32	32x16	12
Ilość na palecie [m²]	13,83	11,06	12,84	
Waga palety [t]	1,825	1,46	1,70	

MELANŻ

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x32	m²	88,00	108,24
32x32		88,00	108,24
32x16		88,00	108,24
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT SZARO-STALOWY

PROMENADA®

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13.20	1.89	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	91,00	111,93	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			


kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	80,00	98,40	
KIELCE, KRZEMIENICA, RACIBÓRZ, TORUŃ, KRAKÓW, MYSŁOWICE			


wapień muszlowy


wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



SATINO BLICK
GRESO BIAŁE

PROMENADA® MIDI

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	12,36	1.89	12
Szt./warstwa	4	5	10			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	91,00	111,93	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

SATINO BLICK

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
TARNÓW			



greso białe



greso szare jasne



greso szare ciemne



greso stalowe

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KREMOWO-BEŻOWY

PROMENADA® BOX

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	23,9x23,9	13.80	1.89	12
Szt./warstwa	8	4	3			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	91,00	111,93	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



SATINO BLICK
GRESO BIAŁE

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | 30x20 | N

KOSTKI POJEDYNCZE						Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	100x100	100x50	50x20	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	8	8	9,6	8,64	9,6	
Waga palety [t]	1,408	1,408	1,69	1,52	1,69	

MICROTEC

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x100	m²	179,00	220,17	
100x50		179,00	220,17	
50x20		169,00	207,87	
TARNÓW, SKIERNIEWICE				



tytan biały




tytan szary jasny




tytan stalowy

SATINO BLICK

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
60x30	m²	179,00	220,17	
30x20		179,00	220,17	
TARNÓW				




greso białe



greso szare jasne


greso szare ciemne


greso stalowe

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PRIMATEC
SZARY JASNY


NOVATOR® SOLO

gr. 8


KOSTKI POJEDYNCZE								Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x80	80x40	90x90	90x60	60x30	30x20	8
Ilość na palecie [m²]	7.68	5,12	7,68	6,48	8,64	8,64	9,6	
Waga palety [t]	1,35	0,9	1,35	1,141	1,52	1,52	1,69	

RUSTICAL®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	m²	145,00	178,35	
90x60		140,00	172,20	
60x30		140,00	172,20	
30x20		135,00	166,05	
TARNÓW, SKIERNIEWICE				




graniton biały



graniton szary jasny




graniton beżowy




graniton stalowy

PRIMATEC®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	m²	147,00	180,81	
90x60		142,00	174,66	
60x30		142,00	174,66	
30x20		132,00	162,36	
TARNÓW				




biały



szary jasny


beżowy


stalowy

COLOR-MAX

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	149,00	183,27	
TARNÓW				



szary jasny



szary ciemny



karbon

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | N

KOSTKI POJEDYNCZE				Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	80x40	90x90	60x30	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	6,48	8,64	
Waga palety [t]	1,35	1,141	1,52	


POLERYT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	m²	195,00	239,85	
60x30		195,00	239,85	
TARNÓW				LAMINO


kwarc jasny


kwarc szary jasny


kwarc szary


kwarc stalowy

PRIMATEC® MELANŻ

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	145,00	178,35	
TARNÓW, SKIERNIEWICE				RENOX


porfir jasnoszary


porfir kremowo-beżowy


porfir ochra


porfir brązowy


porfir szaro-stalowy


porfir stalowo-grafitowy



METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | N

KOSTKI POJEDYNCZE					Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x80	80x40	40x20	8
Ilość na palecie [m²]	7.68	5,12	7,68	7,68	
Waga palety [t]	1,35	0,9	1,35	1,352	

METALIC COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x80	m²	247,50	304,43	
80x40		199,00	244,77	
40x20		175,00	215,25	
TARNÓW				



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

COLOR-MIX®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	125,00	153,75	
TARNÓW				



wapień muszlowy



wapień dewoński


COLOR-MIX®

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
80x40	m²	155,00	190,65	
TARNÓW				


wapień muszlowy


wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR® SOLO

gr. 8 | 30x20 | N

KOSTKI POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x80	80x40	8
Ilość na palecie [m²]	7,68	7,68	
Waga palety [t]	1,35	1,35	

MELANŻ

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120x80	m²	150,00	184,50	
80x40		130,00	159,90	
TARNÓW				



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ BIAŁO-SZARY

NOVATOR® AKORD

gr. 10

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	68x18	53x18	53x12	38x12	30x12	7,56	1,664	7
Szt./warstwa	3	3	3	3	3			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	130,00	159,90	
TARNÓW			



wapień biało-szary



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MAX
SZARY

NOVATOR® CITY

gr. 8 | 20x20; 15x20 30x20

COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80		130,00	159,90
80x40		110,00	135,30
90x45		120,00	147,60

TARNÓW
SKIERNIEWICE (90x45)

uni DECOR




B

biały

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80		130,00	159,90
80x40		110,00	135,30
60x60		110,00	135,30
50x50		110,00	135,30
60x40		99,00	121,77
30x20		85,00	104,55
20x20		85,00	104,55

TARNÓW
FUGASÓWKA (20x20)

uni DECOR



B

szary

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80		130,00	159,90
80x40		110,00	135,30
90x45		120,00	147,60
60x60		110,00	135,30
50x50		110,00	135,30
60x40		99,00	121,77
30x20		85,00	104,55
20x20		85,00	104,55

TARNÓW
SKIERNIEWICE (90x45)
FUGASÓWKA (20x20)

uni DECOR



B

grafit

COLOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	m²	195,00	239,85
100x50			
90x90			
90x60			
42,6x30x15		155,00	190,65
60x30		130,00	159,90
60x20			

TARNÓW

uni DECOR

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
40x40		130,00	159,90
50x20			
45x30			
30x30		100,00	123,00
40x20			
15x20			

TARNÓW

uni DECOR



biały



szary



grafit



NOVATOR® CITY

gr. 10 gr. 12 gr. 16

Więcej informacji o produktach NOVATOR CITY znajdziesz na stronie internetowej **www.novator-city.pl**
Warunki realizacji zamówień według indywidualnych ustaleń.

COLOR


biały


szary


grafit

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie innych typów powierzchni.

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 12 cm				
120x60	m²	245,00	301,35	uni DECOR
90x60				
80x80				
80x40				
90x90				
60x60				
60x40		165,00	202,95	
60x30				
40x40				
TARNÓW				

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 12 cm				
30x30		140,00	172,20	uni DECOR
40x20				
30x20				
20x20				
15x20				
TARNÓW				

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 16 cm				
100x100	m²	295,00	362,85	uni DECOR
100x50				
50x50		230,00	282,90	
60x40				
60x30				
30x20				
TARNÓW				

Format [cm]	m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 10 cm				
90x30	m²	140,00	172,20	



NATURYT®
MARMUR BEŻOWY

NOVATOR® FORTE

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

NATURYT®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	195,00	239,85	
TARNÓW			



deska beżowa
[N06]




marmur beżowy
[N08]




deska szaro-stalowa
[N04]



kwarcyt szary
[N10]



piaskowiec stalowy
[N16]



marmur stalowy
[N15]




deska brąz ciemny
[N05]




marmur brąz ciemny
[N14]

POLERYT®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	195,00	239,85	
TARNÓW			




marmur jasny



marmur szary jasny



marmur szary



marmur stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SPIŻOWY

NOVATOR® FORTE

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	50x20	40x20	30x20	20x20	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	5	4	3	5			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	115,00	141,45	
TARNÓW, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ			RENOX


wapień biało-szary


wapień jurajski


wapień spiżowy

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	145,00	178,35	
TARNÓW			LAMINO



wapień biało-szary



wapień jurajski


wapień spiżowy


RUSTICAL®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	135,00	166,05	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX


graniton biały



graniton szary jasny



graniton beżowy


graniton stalowy

PRIMATEC®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	137,00	168,51	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX


biały


szary jasny


beżowy


stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY


NOVATOR® PIANO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8
Szt./warstwa	3	2	3			


POLERYT®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
TARNÓW			


kwarc jasny


kwarc szary jasny


kwarc szary


kwarc stalowy

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	115,00	141,45	
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA			



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

NOVATOR® PIANO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8
Szt./warstwa	3	2	3			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	102,00	125,46	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień biało-szary



wapień dewoński

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	92,00	113,16	
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW			



wapień muszlowy




wapień dewoński

SATINO

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	155,00	190,65	
TARNÓW			



greso białe


greso szare jasne


greso szare ciemne


greso stalowe

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



NATURYT®
TRAWERTYN BEŻOWY JASNY

NOVATOR® LARGO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

NATURYT®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	195,00	239,85	
TARNÓW			



marmur biały
[N20]



trawertyn beżowy jasny [N18]




marmur szary jasny
[N07]



marmur szaro-beżowy
[N09]



granit szaro-stalowy
[N23]



marmur szary ciemny
[N12]



granit stalowy
[N22]



kwarcyt stalowy
[N13]

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	125,00	153,75	
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA			



wapień szary



wapień dewoński



wapień jurajski

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SPIŻOWY

NOVATOR® LARGO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	70x40	50x40	30x40	9,6	1,69	8
Szt./warstwa	2	2	2			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	155,00	190,65	
TARNÓW			



wapień szary



wapień jurajski



wapień spiżowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR
SZARY

NOVATOR®
HEXAGON

gr. 8

ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,267	8
Szt./warstwa	4	1			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	109,00	134,07	uni DECOR
TARNÓW			



wapień biało-szary



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	uni DECOR
TARNÓW			



biały



szary



grafit



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI


METRUM

gr. 8


ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	92,00	113,16	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, MIETKÓW, TORUŃ, MYSŁOWICE, GOŚCICINO			



wapień muszlowy



wapień biało-szary




wapień dewoński

SATINO

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	145,00	178,35	
TARNÓW			LAMINO


greso białe


greso szare jasne


greso szare ciemne


greso stalowe



RUSTICAL®
GRANITON BIAŁY

VISIO®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	7	7	6			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, ŻARSKA WIEŚ			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	82,00	100,86	
KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE			



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt szaro-stalowy

COLOR-MIX®


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	79,00	97,17	
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, KIELCE, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ, KRAKÓW, MIETKÓW, GOŚCICINO, MYSŁOWICE			



wapień szary



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PRIMATEC MELANŻ

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	135,00	166,05	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX


porfir jasnoszary


porfir kremowo-beżowy


porfir ochra



porfir brązowy


porfir szaro-stalowy


porfir stalowo-grafitowy

RUSTICAL®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	125,00	153,75	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX




graniton biały



graniton szary jasny




graniton beżowy




graniton stalowy

PRIMATEC®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	127,00	156,21	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			RENOX




biały



szary jasny


beżowy



stalowy

METALIC COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	170,00	209,10	
TARNÓW			LAMINO



perła srebrno-stalowa



perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MODERO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35x19	30x19	30x15,5	25x15,5	20x15,5	14,04	1,853	12
Szt./warstwa	6	3	4	8	4			


COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	87,00	107,01

KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE



wapień szary



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	79,00	97,17

KRZEMIENICA, KIELCE, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, MIETKÓW, GOŚCICINO



wapień szary



wapień dewoński



wapień muszlowy

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	63,00	77,49

KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TORUŃ, GOŚCICINO



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	67,00	82,41

KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TORUŃ, GOŚCICINO



grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY


SYMFONIA®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x20	20x20	20x10	10x10	12,96	1,71	12
Szt./warstwa	6	12	6	12			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	79,00	97,17	uni DECOR
TARNÓW, KRAKÓW, SKIERNIEWICE, MIETKÓW, KIELCE, TORUŃ, RACIBÓRZ, MYSŁOWICE, GOŚCICINO			



wapień muszlowy



wapień szary



wapień dewoński



wapień antracytowy



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

VIVO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	20x10	20x20	20x30	8,64	1,520	8
Szt./warstwa	12	9	8			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	92,00	113,16	uni DECOR
MIETKÓW, TORUŃ, RACIBÓRZ, GOŚCICINO			




wapień dewoński



wapień muszlowy


COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	72,00	88,56	uni DECOR
MIETKÓW, TORUŃ, RACIBÓRZ, GOŚCICINO			



szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	76,00	93,48	uni DECOR
MIETKÓW, TORUŃ, RACIBÓRZ, GOŚCICINO			



grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY

FORUM

gr. 6,5

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x60	40x40	40x20	12	1,83	10
Szt./warstwa	2	3	3			

MELANŻ


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
m²	89,00	109,47
TARNÓW, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE		



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra



kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
m²	79,00	97,17
TORUŃ, GOŚCICINO		



wapień szary



wapień dewoński



wapień muszlowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY

TETRUM®

gr. 6

ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	13,20	1,74	12
Szt./warstwa	21	14	14	7			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	
FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE			



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	79,00	97,17	
GOŚCICINO			


wapień dewoński



wapień muszlowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	67,00	82,41	
GOŚCICINO			


grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



TETRUM®

COLOR
GRAFIT

gr. 8

N

ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	8,8	1,549	8
Szt./warstwa	21	14	14	7			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	92,00	113,16	uni DECOR
KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ, MYSŁOWICE			




wapień muszlowy



wapień dewoński


COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	72,00	88,56	uni DECOR
KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ, MYSŁOWICE			



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	76,00	93,48	uni DECOR
KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TORUŃ			



grafit



TETRA

gr. 6

ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	82,00	100,86	uni DECOR
KRAKÓW, SKIERNIEWICE			



kalcyt kremowo-beżowy



kalcyt jasnoszary




kalcyt szaro-stalowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	87,00	107,01	
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA			RENOX




pastelowa harmonia



wapień muszlowy




wapień spiżowy




wapień dewoński

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	79,00	97,17	uni DECOR
KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, MYSŁOWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



TETRA

gr. 6


ZESTAW KOSTEK						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	7x14	10,5x14	14x14	17,5x14	21x14	12,5	1,65	12
Szt./warstwa	12	12	12	12	8			

MULTIGRAN®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA			



kokos




sjenit



grano czarne

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	67,00	82,41	uni DECOR
KRAKÓW, RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, MYSŁOWICE			



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	63,00	77,49	uni DECOR
KRAKÓW, FUFGASÓWKA, RACIBÓRZ			



szary



COLOR
GRAFIT

URBANIT®

gr. 6 | gr. 8

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 6 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	13,83	1,826	12
Szt./warstwa	30			

KOSTKI POJEDYNCZE gr. 8 cm		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	24x16	9,22	1,623	8
Szt./warstwa	30			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	79,00	80,23
gr. 8	92,00	93,23

uni DECOR

TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ



wapień dewoński

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	63,00	77,49
gr. 8	72,00	88,56

STANDARD

TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ TORUŃ



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
gr. 6	67,00	82,41
gr. 8	76,00	93,48

STANDARD

TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, TORUŃ, METKÓW, ŻARSKA WIEŚ



grafit



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY

ROMALIT®

gr. 8

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	1,422	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX® STRUKTURA PŁOMIENIOWANA

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	119,00	146,37	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ STALOWY

PARKIET

gr. 8


ZESTAW KOSTEK							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	23,7x11,7	35,7x11,7	47,7x11,7	35,7x23,7	47,7x23,7	59,7x23,7	8,32	1,464	8
Szt./warstwa	5	2	2	2	2	2			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	105,00	129,15	
TARNÓW			



brąz jasny



wapień stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ SZARY

TERCET

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	44,4x17	33,3x17	22,2x17	9,392	1,653	8
Szt./warstwa	7	7	7			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	92,00	113,16	uni DECOR
SKIERNIEWICE, TARNÓW, ŻARSKA WIEŚ, FUGASÓWKA			




wapień szary



pastelowa harmonia




wapień dewoński



wapień antracytowy

SATINO BLICK

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	160,00	196,80	
TARNÓW			RENOX




greso białe



greso szare jasne


greso szare


greso szare ciemne



greso stalowe

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	76,00	93,48	uni DECOR
SKIERNIEWICE, TARNÓW			



grafit

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
BRĄZ KASZTANOWY


KONTUR®

gr. 6 gr. 8

ZESTAW KOSTEK gr. 6 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	13,20	1,74	12
Szt./warstwa	21	14	14	7			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	79,00	97,17	uni DECOR
KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ, MIETKÓW			



wapień muszlowy



cappuccino




brąz kasztanowy




wapień dewoński

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	92,00	113,16	uni DECOR
KRAKÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

ANTIC®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	92,00	113,16	
TARNÓW			


wapień muszlowy


cappuccino


wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MULTIGRAN®
GRANO CZARNE

KONTUR®

gr. 6 | gr. 8

ZESTAW KOSTEK gr. 8 cm					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	10,4x13,9	13,9x13,9	17,4x13,9	20,9x13,9	8,8	1,549	8
Szt./warstwa	21	14	14	7			

MULTIGRAN®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	89,00	109,47	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA SKIERNIEWICE			



kokos




sjenit




grano czarne

MULTIGRAN®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	104,00	127,92	uni DECOR
FUGASÓWKA			




kokos



grano czarne


COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	63,00	77,49	STANDARD
KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, KIELCE, SKIERNIEWICE, TARNÓW, RACIBÓRZ, ŻARSKA WIEŚ, MYSŁOWICE			



szary


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	67,00	82,41	STANDARD
KRAKÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, KIELCE, RACIBÓRZ, ŻARSKA WIEŚ			



grafit


COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	72,00	88,56	STANDARD
KRAKÓW, SKIERNIEWICE			



szary

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8	76,00	93,48	STANDARD
KRAKÓW, SKIERNIEWICE			



grafit



LOGO®

gr. 6


ZESTAW KOSTEK - gr. 6 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	12	1,584	12
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	79,00	97,17	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



wapień muszlowy



wapień dewoński

ANTIC® - BEZ DYSTANSU


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	92,00	113,16	
TARNÓW			


wapień muszlowy



wapień dewoński

MULTIGRAN®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	89,00	109,47	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE			



kokos




sjenit



grano czarne

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MULTIGRAN®
GRANO CZARNE

LOGO®

gr. 6 | gr. 8

ZESTAW KOSTEK - gr. 8 cm							Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	6,4/7,1x9,1	7,4/8,1x9,1	8,4/9,1x9,1	9,4/10,1x9,1	10,4/11,1x9,1	11,4/12,1x9,1	8	1,41	8
Szt./warstwa	20	20	20	20	20	20			

ANTIC® - BEZ DYSTANSU

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	92,00	113,16	uni DECOR
gr. 8	99,00	121,77	
TARNÓW			



grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 6	66,00	81,18	STANDARD
gr. 8	76,00	93,48	
TARNÓW, SKIERNIEWICE			



grafit



COLOR-MIX®
CAPPUCCINO

CONCERTO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK								Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	8,9x8,9	17,9x8,9	26,9x8,9	17,9x17,9	26,9x17,9	26,9x26,9	35,9x26,9	12,48	1,65	12
Szt./warstwa	4	7	4	4	4	4	2			

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	uni DECOR
TARNÓW, TORUŃ			



wapień muszlowy



cappuccino



wapień dewoński



GRANOFUGA

frakcja 0,25-2 [mm]

GRANOFUGA to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi, kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest od rodzaju nawierzchni, przenoszonych obciążeń oraz designu.

Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw łamanych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe w kolorach czarnym i szarym jasnym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolorystyczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®.



szary jasny



czarny

Nazwa		Frakcja	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
			25 kg	minimum logistyczne to 1 paleta (48 worków)	1 t	
Piasek fugowy szary jasny	A	0,25-2 [mm]	**18,50**	**22,76**	**495,00**	**608,85**
Piasek fugowy czarny	A	0,25-2 [mm]	**18,50**	**22,76**	**495,00**	**608,85**

WYNAJEM CHWYTAKÓW PODCIŚNIENIOWYCH



Ręczny chwytak podciśnieniowy do układania płyt brukowych

Udźwig		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120 kg ssawka 40x20	doba	140,00	172,20
200 kg sswaka 85x34			



Podciśnieniowy chwytak do wielkoformatowych płyt brukowych

Udźwig		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
320 kg	doba	170,00	209,10



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR®
HEXAGON ECO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK			Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	55x48	55x24	7,2	1,080	8	17%	60
Szt./warstwa	4	1					

HYDROfuga®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	119,00	146,37	uni DECOR
TARNÓW			



wapień dewoński

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	109,00	134,07	uni DECOR
TARNÓW			



szary



grafit



COLOR
SZARY

NOVATOR®
DIAGONAL ECO

gr. 8


KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x40	7,68	1,180	8
Szt./warstwa	6			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
13,5%	41

HYDROfuga®

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	21,00	25,83	uni DECOR
FUGASÓWKA, TARNÓW, ŻARSKA WIEŚ			



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Szt.	19,00	23,37	uni DECOR
FUGASÓWKA, TARNÓW, ŻARSKA WIEŚ			



szary



COLOR
SZARY

NOVATOR®
LINUS ECO

gr. 8


KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	40x20	7,68	1,2	8
Szt./warstwa	12			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
15%	30

HYDROfuga®

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	uni DECOR
FUGASÓWKA, TARNÓW			



grafit

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	80,00	98,40	uni DECOR
FUGASÓWKA, TARNÓW			



szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

PROMENADA® ECO

gr. 6,5


ZESTAW KOSTEK										Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	35,9x23,9	29,9x23,9	17,9x23,9	35,9x17,9	29,9x17,9	23,9x17,9	29,9x11,9	23,9x11,9	17,9x11,9	13,392	1,750	12
Szt./warstwa	1	2	1	2	2	4	3	6	6			

Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
8%	12


HYDROfuga®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	85,00	104,55	uni DECOR
TARNÓW, FUGASÓWKA			



wapień muszlowy



wapień dewoński



COLOR
SZARY

UNI-ECO

gr. 8


KOSTKI POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Powierzchnia biologicznie czynna	Szerokość fugi [mm]
Wymiary [cm]	18,5x18,5	9,60* 8,22	1,35	8	23%*	14/28
Szt./warstwa	29 + 2 połówki					

*przy ułożeniu odstępnikami czołowo do siebie

HYDROfuga®

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	76,00	93,48	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE, RACIBÓRZ			



grafit

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	72,00	88,56	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA, KRAKÓW, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE, RACIBÓRZ			



szary



PŁYTY AŻUROWE

Płyty ażurowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor			j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]	-
KAMIEŃ SJENEŃSKI TARNÓW	10	uni DECOR	50x50		COLOR	szary B	szt.	20,70	25,46	32	1,52	-
DUNAJEC® TARNÓW, KRZEMIENICA	10	STANDARD	50x50		COLOR	szary B	szt.	19,90	24,48	32	1,25	-
ZENIT® TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, MIETKÓW, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE	8	STANDARD	60x40		COLOR	szary B	szt.	14,20	17,47	40	1,07	-
ZENIT® TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE	10	STANDARD	60x40		COLOR	szary B	szt.	16,80	20,67	40	1,32	-



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

VISIO® ECO

gr. 6

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Przesiąkliwość wody [l/h/m²]
Wymiary [cm]	30x30	15x30	15x15	12,96	1,60	12	700
Szt./warstwa	7	7	6				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	99,00	121,77	uni DECOR
TARNÓW			



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
m²	89,00	109,47	uni DECOR
TARNÓW			



szary



stalowy

W okresie zimowym na nawierzchniach Hydroplus nie należy stosować chemicznych środków odladzających.
Zalecane środki utrzymania powierzchni to piasek lub drobny grys.



NOVATOR®
PIANO ECO

gr. 8

ZESTAW KOSTEK				Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie	Przesiąkliwość [l/h/m²]
Wymiary [cm]	60x30	45x30	30x30	8,64	1,52	8	700
Szt./warstwa	3	2	3				

HYDROplus®

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	120,00	147,60	uni DECOR
TARNÓW			



wapień muszlowy




wapień dewoński

COLOR

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	110,00	135,30	uni DECOR
TARNÓW			



szary



stalowy

W okresie zimowym na nawierzchniach Hydroplus nie należy stosować chemicznych środków odladzających.
Zalecane środki utrzymania powierzchni to piasek lub drobny grys.

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
RENOVATOR LAMINO		Impregnat laminujący do powierzchni Perlon. Impregnat przeznaczony do nawierzchni: - METALIC COLOR - NATURYT	1l	73,50	90,41
			5l	330,75	406,82

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
RENOVATOR LAMINO		Impregnat laminujący do powierzchni Perlon.	1l	73,50	90,41
			5l	330,75	406,82

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR RENOX		Wodorozcieńczalny impregnat do kostki brukowej.	1l	49,35	60,7
			5l	231,00	284,13

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR NATURAL		Impregnat do płyt tarasowych i ogrodowych WET CAST oraz kamieni ściennych.	1l	45,15	55,53
			5l	198,45	244,09

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR OPAL		Preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych.	5l	69,90	85,98

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR PUR		Preparat do usuwania wykwitów wapiennych.	1l	25,00	30,75
			5l	79,00	97,17

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR FLOREX		Preparat do usuwania grzybów pleśniowych, glonów, alg i porostów.	5l	64,00	78,72

			j.m.	Cena netto[PLN]	Cena brutto [PLN]
A RENOVATOR COLOR-MAX		Impregnat Renovator Color-Max przeznaczony jest do renowacji i wzmocnienia kolorystycznego kostek brukowych, płyt tarasowych, ogrodzeń oraz galanterii ogrodowej. biały grafit szary jasny szary ciemny	1l	49,00	60,27
			5l	186,00	228,78

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		COLOR grafit TARNÓW B	m²	67,00	82,41	11,65	1,54	12
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		COLOR-MIX® pastelowa harmonia TARNÓW B wapień muszlowy TARNÓW B brąz kasztanowy TARNÓW B	m²	79,00	97,17	11,65	1,54	12
CREATIV®	6	uni DECOR	5,4/6,4x8,3 6,4/7,4x8,3 7,4/8,4x8,3 8,4/9,4x8,3 9,4/10,4x8,3		MULTIGRAN® kokos KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, TORUŃ, SKIERNIEWICE, TARNÓW B grano czarne KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, TORUŃ, SKIERNIEWICE, TARNÓW	m²	89,00	109,47	11,65	1,54	12
BABILON	6	uni DECOR	29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		COLOR szary TARNÓW czerwony TARNÓW grafit TARNÓW	m² m² m²	63,00 67,00 67,00	77,49 82,41 82,41	13,6	1,80	12
BABILON	8	uni DECOR	29,8x35,8 29,8x29,8 29,8x23,8 29,8x17,8		COLOR-MIX® wapień muszlowy TARNÓW wapień dewoński TARNÓW	m²	92,00	113,16	9,07	1,6	8
STARE MIASTO	6	uni DECOR	7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		COLOR szary TARNÓW czerwony TARNÓW grafit TARNÓW	m² m² m²	63,00 67,00 67,00	77,49 82,41 82,41	13,67	1,81	12
STARE MIASTO	8	uni DECOR	7,4x14,9 14,9x14,9 22,4x14,9		COLOR-MIX® wapień muszlowy TARNÓW wapień dewoński TARNÓW	m²	92,00	113,16	9,15	1,61	8
KOSTKA INTEGRACYJNA	8	STANDARD	10x20		COLOR żółty jasny B TARNÓW, KRZEMIENIC	m²	89,00	109,47	8,64	1,52	8
NOSTALIT®	4	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR szary TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ B	m²	55,00	67,65	14,21	1,25	13

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
NOSTALIT®	4	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR	grafit TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ B	m²	59,00	72,57	14,21	1,25	13
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR	szary B TARNÓW, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ, MIETKÓW	m²	63,00	77,49	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR	grafit B TARNÓW, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TORUŃ, MIETKÓW	m²	67,00	82,41	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	6	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR	czerwony KRZEMIENICA, TARNÓW B	m²	67,00	82,41	13,12	1,73	12
NOSTALIT®	8	STANDARD	11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9		COLOR	szary TARNÓW B KRZEMIENICA grafit TARNÓW B KRZEMIENICA	m²	72,00 76,00	88,56 93,48	8,8	1,549	8
HOLLAND	4	STANDARD	10x20		COLOR	szary grafit	m²	55,00 59,00	67,65 72,57	14,04	1,24	13
HOLLAND faza bez fazy [SZARY GRAFIT - KRZEMIENICA]	6	STANDARD	10x20		COLOR	szary B czerwony B grafit B	m²	61,00 65,00 65,00	75,03 79,95 79,95	12,96	1,68	12
HOLLAND faza bez fazy (szary)	8	STANDARD	10x20		COLOR	szary B czerwony B grafit B	m²	72,00 76,00 76,00	88,56 93,48 93,48	8,64	1,52	8
HOLLAND ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	8	STANDARD	10x20 Przesiąkliwość [l/h/m²] 4000		COLOR	szary czerwony grafit	m²	89,00 93,00 93,00	109,47 114,39 114,39	8,64	1,42	8


Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: **www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic**
Szczegółowe informację o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.

Kostki brukowe	gr. [cm]	Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
BEHATON® faza	6	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B czerwony grafit B	m²	63,00 67,00 67,00	77,49 82,41 82,41	13	1,72	12
BEHATON® mikrofaza faza bez fazy	8	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B czerwony B grafit B	m²	72,00 76,00 76,00	88,56 93,48 93,48	8,45	1,49	8
BEHATON® **BRZEGOWA** faza	8	STANDARD 20x16,5		COLOR szary B	m²	74,00	91,02	8,55	1,51	8
BEHATON® **1/2** faza	8	STANDARD 10x16,5		COLOR szary B	m²	74,00	91,02	8	1,41	8
BEHATON® faza bez fazy	10	STANDARD 20x16,5		COLOR szary czerwony grafit	m²	86,00 90,00 90,00	105,78 110,70 110,70	7,39	1,63	7
BEHATON® ECO Kostki brukowe wodoprzepuszczalne	8	STANDARD 20x16,5 Przesiąkliwość [l/h/m²] 4000		COLOR szary czerwony grafit	m²	89,00 93,00 93,00	109,47 114,39 114,39	8,45	1,48	8
BEHATON® ECO **HYDRO FUGA** Kostki brukowe ażurowe	8	STANDARD 20x16,5		COLOR szary czerwony grafit	m²	89,00 93,00 93,00	109,47 114,39 114,39	8,45	1,48	8

HYDROfuga®

Dzięki innowacyjnej budowie krótszej krawędzi, kostka brukowa BEHATON ECO HYDROFUGA umożliwia skuteczne odprowadzenie wody opadowej do gruntu, jednocześnie wspierając jej naturalne odparowanie. Produkt wspiera ekosystem, nie zakłócając naturalnych procesów hydrologicznych i eliminując efekt nieprzepuszczalnej nawierzchni. Behaton ECO HYDROFUGA doskonale współgra z innymi produktami z serii BEHATON.

Jeśli interesują Państwa produkty z lat ubiegłych lub wykończenia nawierzchni nieznajdujące się w aktualnej ofercie, należy złożyć zapytanie ofertowe u jednego z dystrybutorów firmy Bruk-Bet. Aktualna lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej: **www.bruk-bet.pl/gdzie-kupic**
Szczegółowe informację o pakowaniu na danym ZP można uzyskać w DOK.




PŁYTY TARASOWE **ARCHITECT®**

Płyty Architect podkreślają znaczenie koloru i czystej, przejrzystej formy. Z jednej strony podkreślają prymat bryły i oryginalny design budynku, z drugiej same w sobie stanowią element ozdobny, delikatne piękno. Dzięki zwartej powierzchni z wyeksponowaniem bardzo drobnych ziarenek kruszyw szlachetnych pozwalają uzyskać ulubiony przez architektów efekt szlachetności.



PŁYTY B-B **GEOCERAMICA®**

BB GEOCERAMICA – to 1 cm płyty gresowe trwale połączone z podbudową betonową pozwalające łatwo i szybko układać je wg tradycyjnych metod, w odróżnieniu od płyt ceramicznych 2 cm. Nie jest konieczna trudna i skomplikowana zabudowa w tym użycie na mokro zaprawy drenażowej oraz kleju szczepnego. Te czynności wykonane są już na etapie produkcji płyt. Dzięki wysokiej estetyce i wysokiej odporności mechanicznej gresu ceramicznego płyty te nadają się do bardzo wymagających i prestiżowych realizacji.



PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

106 Architect®
107 Maestro
108 Realit®
109 Romantica®
110 Profit
111 BB Geoceramica®
115 Keramo - płyty ceramiczne
119 Wsporniki do płyt tarasowych
120 Novator®
125 Romalit®
126 Kwarcyt®
127 Trawertyn
128 Planta
129 Finezja®
130 Deska Ogrodowa
131 Parkiet Ogrodowy
132 Drewno Ogrodowe Altus
133 Kamień Ciosany
134 Trawertyn Kwartet
134 Kavero®
134 Przełom Skalny
135 Fuga żywiczna Prestige



POLERYT
DELICATE BIAŁE

ARCHITECT®


gr. 3,8


PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

POLERYT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m²	185,00	227,55	
60x60		180,00	221,4	
TARNÓW				


A
delicate białe
[Y40]


A
delicate szare jasne
[Y43]


B
delicate stalowe
[Y47]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



POLERYT
SELECTO BIAŁO-SZARO-GRANITOWE

MAESTRO


gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m²	185,00	227,55	
60x60		180,00	221,4	
TARNÓW				



selecto biało-szaro-granitowe [Y15]



selecto szare jasne [Y06]



selecto szaro-stalowe [Y13]

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



POLERYT
GRANIT SZARY JASNY

REALIT®


gr. 3,8

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	29	29	
Ilość na palecie [m²]	9,28	10,44	
Waga palety [t]	0, 835	0, 940	


PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m²	185,00	227,55	
60x60		180,00	221,4	
TARNÓW				



granit jasny [Y08]




granitoid [Y00]



granit szary jasny [Y03]



granit szary [Y09]



granit stalowy [Y07]

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
DOLOMIT JASNOKREMOWY

ROMANTICA®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	27	27	
Ilość na palecie [m²]	8,64	9,72	
Waga palety [t]	0,778	0,875	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m²	140,00	172,20	
60x60		130,00	159,90	
TARNÓW				



dolomit jasnokremowy



dolomit szary jasny



dolomit szary ciemny

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
DOLOMIT SZARY JASNY

PROFIT®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	1
Ilość na palecie [szt.]	27	27	
Ilość na palecie [m²]	8,64	9,72	
Waga palety [t]	0,778	0,875	

PAKIET - 8 szt. (najmniejsza jednostka sprzedażowa)			Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]*	40x80	60x60	8
Ilość na palecie [szt.]	8	8	
Ilość na palecie [m²]	2,56	2,88	
Waga palety [t]	0,23	0,259	

COLOR-MIX®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40x80	m²	140,00	172,20	
60x60		130,00	159,90	
TARNÓW				



dolomit
orzechowy jasny



dolomit
szary jasny



dolomit
szary ciemny



dolomit
stalowy

Produkt sprzedawany na palecie bezzwrotnej. Cena palety: 1 zł netto.

*Wymiar nominalny płyt jest o 3 mm mniejszy

Wahanie kolorystyki betonowych płyt tarasowych w trakcie użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, które może wystąpić podczas okresu eksploatacji płyt pod wpływem czynników atmosferycznych. Jest to proces naturalny i wynika z fizykochemicznych procesów podczas dojrzewania betonu oraz lokalnych warunków środowiskowych w jakich płyty są użytkowane. Zaleca się regularną impregnację płyt preparatem Renovator Lamino.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PATCH PLUS
GREY

B-B GEOCERAMICA®

gr. 4 | gr. 6 | N


PŁYTY POJEDYNCZE					
Wymiary [cm]	90x90	80x80	60x60	60x60	80x40
Grubość [cm]	4	4	4	6	4
Ilość na palecie [szt]	15	15	28	19	30
Ilość na palecie [m²]	12.15	9.6	10.08	6.84	9.6
Waga szt. [kg]	70.9	56.2	31.5	48	28,10

szt. Pakietem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - PATCH PLUS

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	226,83	279,00
90x90	4		283,74	349,00



beige



grey



black

GEOCERAMICA® - FIORDI

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	234,96	289,00



fumo



grigio



sand

GEOCERAMICA® - FIORDI

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x40	4	m²	275,61	339,00
80x80	4		275,61	339,00
60x60	6		259,35	319,00



fumo



sand

Wyłączna licencja na produkty MBI na Polskę.
10 Lat doświadczeń w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii.



GEOCERAMIKA
SANDY BEACH

B-B GEOCERAMICA®

gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE		
Wymiary [cm]	80x80	60x60
Grubość [cm]	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	28
Ilość na palecie [m²]	9.6	10.08
Waga szt. [kg]	56,2	31,5

szt. Pakietem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - IPANEMA

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	186,18	229,00
80X80	4		234,96	289,00




stormy grey



sandy beach

GEOCERAMICA® - SURFACE

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	186,18	229,00



mid grey



cool grey



light sand



clay



FIORDI
SAND

B-B GEOCERAMICA®

gr. 4 | gr. 6 | N

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	100x100	80x80	80x80	30x120
Grubość [cm]	4	6	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	15	15	30
Ilość na palecie [m²]	15	9.6	9.6	10.8
Waga szt. [kg]	87.5	84,3	56,2	31.5

szt. Pakietem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	6	m²	300,00	369,00
100x100	4		300,00	369,00




grigio

GEOCERAMICA® - FACEWOOD

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
30x120	4	m²	308,13	379,00



miele



natural



IMPASTO
GRIGIO

B-B GEOCERAMICA®

gr. 4 | gr. 6 | N

PŁYTY POJEDYNCZE					
Wymiary [cm]	80x80	60x60	60x60	80x40	60x120
Grubość [cm]	4	4	6	4	4
Ilość na palecie [szt]	15	28	19	30	15
Ilość na palecie [m²]	9.6	10.08	6.84	9.6	10.8
Waga szt. [kg]	56.2	31.5	48	28,10	63

szt. Pakietem sprzedażowym jest sztuka

Konfekcja
100 zł netto
(każda rozpakowana paleta)

GEOCERAMICA® - FLOW

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	226,83	279,00
80x80	4		275,61	339,00



taupe




smoke




black

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	4	m²	234,96	289,00
60x60	6		300,00	369,00
60x120	4		300,00	369,00
80x40	4		275,61	339,00




grigio




negro

GEOCERAMICA® - IMPASTO

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
80x80	4	m²	275,61	339,00



grigio



negro



grigio decor

Wyłączna licencja na produkty MBI na Polskę.
10 Lat doświadczeń w Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii.



PŁYTY CERAMICZNE **KERAMO**

gr. 2

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO CALMA 60x60	80x120	1,060	23,04	0,72
KERAMO OMBRA 60x60	80x120	1,072	23,04	0,72
KERAMO MARMO 60x60	80x120	1,072	23,04	0,72

Pakietem sprzedażowym jest paczka

KERAMO CALMA

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	104,88	129,00



perla



grey

KERAMO OMBRA


Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	104,88	129,00



blanco




perla



grey

KERAMO MARMO

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	113,01	139,00



perla



gris



beige



KERAMO FACTURE
DUST

PŁYTY CERAMICZNE **KERAMO**

gr. 2

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO CONCRETO 60x60	80x120	1,060	23,04	0,72
KERAMO TERRA 60x60	80x120	1,072	23,04	0,72
KERAMO STONE 45x90	94x120	0,885	19,44	0,81


Pakietem sprzedażowym jest paczka

KERAMO CONCRETO (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	113,01	139,00



light grey



grey

KERAMO TERRA

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	121,14	149,00



white



beige



grey




black

KERAMO STONE (STRUKTURA KAMIENIA)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
45x90	2	m²	129,27	159,00



grey



anthracite



ivory



KERAMO FACTURE
GALLERY

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO FACTURE 60x120	80x120	1,050	21,30	0,71
KERAMO URBAN 60x60	80x120	0,990	21,60	0,72
KERAMO URBAN 60x120	80x120	1,048	23,04	0,72
KERAMO URBAN 100x100	103x103	1,092	24,00	1,00

KERAMO FACTURE (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	159,35	196,00


gallery



desert


dust

KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	210,57	259,00

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	234,96	289,00



urban white


urban sand


urban ivory


urban gray


urban dove



urban anthracite

KERAMO URBAN (STRUKTURA BETONU)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	2	m²	267,48	329,00


urban ivory


urban grey


urban anthracite



PŁYTY CERAMICZNE **KERAMO**

gr. 2 | N

PŁYTY POJEDYNCZE	Wymiar palety [cm]	Waga palety [kg]	Paleta [m²]	Paczka [m²]
KERAMO ROYAL 60x60	80x120	0,990	21,60	0,72
KERAMO ROYAL 60x120	80x120	1,048	23,04	0,72
KERAMO ROYAL 100x100	103x103	1,092	24,00	1,00

Pakietem sprzedażowym jest paczka

KERAMO ROYAL (STRUKTURA KAMIENIA)

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x60	2	m²	210,57	259,00

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
60x120	2	m²	234,96	289,00

Format [cm]	Grubość [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x100	2	m²	267,48	329,00



white



beige



grey



brown



black



WSPORNIKI DO PŁYT TARASOWYCH

W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą być układane przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Systemowe wsporniki płytowe Bruk-Bet dostępne są w wersji regulowanej wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie płyt lub płaskie o stałej wysokości. Elementem uzupełniającym są elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające stabilność i wyciszenie nawierzchni.

Krzyżyki dystansowe na wspornikach zapewniają uzyskanie równej szerokości spoin pomiędzy płytami. Przy płytach skrajnych, krzyżyki należy odpowiednio odciąć umożliwiając, całkowite wsunięcie wsporników pod płyty. Płyty kolejno układamy pasami, kontrolując stabilność podparcia i poziom nawierzchni.



Wspornik 8 mm

Cena netto [PLN]	szt.	5,50	Karton
Cena brutto [PLN]		6,77	100



Wspornik 35 mm

Cena netto [PLN]	szt.	6,60	Karton
Cena brutto [PLN]		8,12	60



Wspornik regulowany 40-67 mm

Cena netto [PLN]	szt.	7,25	Karton
Cena brutto [PLN]		8,92	120



Wspornik regulowany 60-90 mm

Cena netto [PLN]	szt.	7,60	Karton
Cena brutto [PLN]		9,35	60



Wspornik regulowany 90-150 mm

Cena netto [PLN]	szt.	13,95	Karton
Cena brutto [PLN]		17,16	60



Wspornik regulowany 150-260 mm

Cena netto [PLN]	szt.	19,40	Karton
Cena brutto [PLN]		23,86	48



Podkładka amortyzująco -wyrównująca

Cena netto [PLN]	szt.	2,60	Karton
Cena brutto [PLN]		3,20	100



Krzyżyki do układania płyt tarasowych [fuga 3 mm]

Cena netto [PLN]	szt.	0,90
Cena brutto [PLN]		1,11



MELANŻ
KALCYT SZARO-STALOWY

NOVATOR®


gr. 4 gr. 5

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	30x60	60x60	40x80	100x100
Grubość [cm]	4	4	4	5
Ilość na palecie [m²]	6.48	7,20	9,6	8
Waga palety [t]	0.59	0.685	0,90	0,912
Ilość warstw na palecie	6	6	6	5


NATURYT®

Format [cm]	Gr. [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
30x60	4	m²	165,00	202,95
60x60	4		175,00	215,25
40x80	4		185,00	227,55
100x100	5		205,00	252,15

TARNÓW



marmur biały


marmur kremowy jasny


marmur kremowy


trawertyn kremowy jasny


piaskowiec jasny


piaskowiec szary



marmur beżowy




marmur szaro-beżowy


piaskowiec szary


marmur szaro-bordowy




marmur szary


deska brąz ciemny



marmur brąz ciemny


marmur szaro-stalowy


deska szaro-stalowa


marmur szary-ciemny


piaskowiec stalowy



kwarcyt stalowy



MELANŻ®
KALCYT JASNOSZARY

NOVATOR®

gr. 4 gr. 5

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	30x60	60x60	40x80	100x100
Grubość [cm]	4	4	4	5
Ilość na palecie [m²]	6.48	7,20	9,6	8
Waga palety [t]	0.59	0.685	0,90	0,912
Ilość warstw na palecie	6	6	6	5

MELANŻ


Format [cm]	Gr. [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4	m²	95,00	116,85	
60x60	4		105,00	129,15	
40x80	4		105,00	129,15	
100x100	5		120,00	147,60	
TARNÓW					



kalcyt jasnoszary



kalcyt kremowo-beżowy




kalcyt ochra




kalcyt brązowy



kalcyt szaro-stalowy



kalcyt stalowo-grafitowy



PRIMATEC® MELANŻ
PORFIR KREMOWO-BEŻOWY

NOVATOR®

gr. 4 gr. 5


PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	30x60	60x60	40x80	100x100
Grubość [cm]	4	4	4	5
Ilość na palecie [m²]	6.48	7,20	9,6	8
Waga palety [t]	0.59	0.685	0,90	0,912
Ilość warstw na palecie	6	6	6	5

PRIMATEC MELANŻ

Format [cm]	Gr. [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4	m²	115,00	141,45	
60x60	4		125,00	153,75	
40x80	4		125,00	153,75	
100x100	5		140,00	172,20	
TARNÓW					



porfir jasnoszary




porfir kremowo-beżowy



porfir ochra



porfir brązowy



porfir szaro-stalowy



porfir stalowo-grafitowy



SATINO BLICK
GRESO BIAŁE


NOVATOR®

gr. 4 gr. 5

PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	30x60	60x60	40x80	100x100
Grubość [cm]	4	4	4	5
Ilość na palecie [m²]	6.48	7,20	9,6	8
Waga palety [t]	0.59	0.685	0,90	0,912
Ilość warstw na palecie	6	6	6	5

SATINO BLICK


Format [cm]	Gr. [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
30x60	4	m²	130,00	159,90	
60x60	4		140,00	172,20	
40x80	4		140,00	172,20	
100x100	5		155,00	190,65	
TARNÓW					



greso białe



greso szare jasne



greso szare ciemne



greso stalowe



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI

NOVATOR®

gr. 5


PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	30x60	8
Ilość na palecie [m²]	8,64	
Waga palety [t]	0,950	

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	89,00	109,47	
SKIERNIEWICE, TARNÓW, FUGASÓWKA, KRZEMIENICA, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień szary



wapień dewoński



COLOR-MIX®
WAPIEŃ DEWOŃSKI


ROMALIT®

gr. 5,5

ZESTAW KOSTEK					Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	67,5x45	45x45	45x22,5	22,5x22,5	8,08	0,978	8
Szt./warstwa	1	2	2	2			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	89,00	109,47	
KRZEMIENICA, FUGASÓWKA			



wapień muszlowy



wapień dewoński



WET CAST
STALOWY

KWARCYT®

gr. 4


PŁYTY POJEDYNCZE				
Wymiary [cm]	90x90	90x60	30x90	60x60
Ilość na palecie [szt.]	18	18	36	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	9,72	9,72	12,96
Waga palety [t]	1,284	0,857	0,856	1,141

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x90	szt.	168,00	206,64	
60x90		112,00	137,76	
60x60		74,00	91,02	
30x90		56,00	68,88	
NIECIECZA				



piaskowo-beżowy



stalowy



TRAWERTYN

gr. 4


PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x90	45x90	22,5x90	90x60	60x60	30x60	45x45
Ilość na palecie [szt.]	18	36	54	18	36	72	36
Ilość na palecie [m²]	14,58	14,58	10,93	9,72	12,96	12,96	7,29
Waga palety [t]	1,284	1,284	0,963	0,856	1,142	1,141	0,642

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
90x90	B	168,00	206,64
45x90	B	84,00	103,32
90x60	B	112,00	137,76
60x60	B	74,00	91,02
30x60	B	37,00	45,51
45x45	B	41,00	50,43
22,5x90	B	41,00	50,43

szt.

NIECIECZA



biały



szary ciemny

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
WAPIEŃ MUSZLOWY


PLANTA

gr. 6

PŁYTY POJEDYNCZE		Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	120x100	7,2	0,95	6
Szt./warstwa	6			

COLOR-MIX®

m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	115,00	141,45	
TARNÓW, TORUŃ			



wapień muszlowy



wapień dewoński

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



COLOR-MIX®
PASTELOWA HARMONIA

FINEZJA®

gr. 6

ZESTAW PŁYT					Ilość na palecie [m²]	Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	64x48	32x48	32x32	32x16	8,6	8
szt./pakiet	1	2	3	3		
Waga palety [t]	1,135					

COLOR-MIX®


m²	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
	79,00	97,17	uni DECOR
TARNÓW			



pastelowa harmonia



wapień muszlowy



wapień dewoński



DESKA OGRODOWA

gr. 3,5 gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE						
Wymiary [cm]	120x30	90x30	60x30	120x22,5	90x22,5	67,5x22,5
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	36	54	72
Ilość na palecie [m²]	12,96	9,72	12,96	9,72	10,94	10,94
Waga palety [t]	1,170	0,882	1,152	0,878	0,972	0,864

WET CAST

gr. 4 cm

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x30	B	74,00	91,02
90x30	B	56,00	68,88
60x30	B	37,00	45,51
120x22,5	B	56,00	68,88
90x22,5	B	41,00	50,43

szt.

NIECIECZA

gr. 3,5 cm

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
67,5x22,5	B	32,00	39,36

szt.

NIECIECZA


biały


brąz jasny


stalowy

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
BRĄZ JASNY

PARKIET OGRODOWY

gr. 3,5 gr. 4

PŁYTY POJEDYNCZE		
Wymiary [cm]	45x45	60x60
Ilość na palecie [szt.]	40	36
Ilość na palecie [m²]	8,1	12,96
Waga palety [t]	0,720	1,152

WET CAST


45x45 gr. 3,5 cm	B	szt.	Cena netto [PLN] 41,00	Cena brutto [PLN] 50,43
NIECIECZA				
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY, KWADRATY				



brąz jasny


60x60 gr. 4 cm	B	szt.	Cena netto [PLN] 69,00	Cena brutto [PLN] 84,87
NIECIECZA				
PARKIET OGRODOWY: PROSTY, SKOŚNY				

Parkiet ogrodowy prosty




60x60

Parkiet ogrodowy skośny




60x60

Parkiet ogrodowy mozaika




45x45

Parkiet ogrodowy prosty



45x45

Parkiet ogrodowy skośny



45x45

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
BRĄZ PATYNA

DREWNO OGRODOWE ALTUS

gr. 4

ZESTAW PŁYT - PAKIET			Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	67,5x22,5	22,5x22,5	2
szt./pakiet	26	26	
Waga palety [t]	0,832		

PŁYTY POJEDYNCZE							
Wymiary [cm]	90x22,5	67,5x22,5	45x22,5	22,5x22,5	45x45	Płyta deptakowa Ø 30-40	Minipalisada 45x22,5x5x4
Ilość na palecie [szt.]	48	72	72	240	36	60	36
Ilość na palecie [m²]	9,72	10,94	7,29	12,15	7,29	-	-
Waga palety [t]	0,768	0,88	0,66	0,96	0,596	0,75	0,335

WET CAST

		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Pakiet [ok. 5,27 m²] B	m²	219,00	269,37	
NIECIECZA				



brąz patyna

PŁYTY POJEDYNCZE

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
90x22,5 B	szt.	41,00	50,43	
67,5x22,5 B		33,00	40,59	
45x22,5 B		23,00	28,29	
22,5x22,5 B		11,00	13,53	
45x45 B		44,00	54,12	
Płyta deptakowa Ø 30-40 B		28,00	34,44	
Minipalisada B		28,00	34,44	
NIECIECZA				



PŁYTA DEPTAKOWA - BRĄZ PATYNA

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
PIASEK PUSTYNI

KAMIEŃ CIOSANY

gr. 4

ZESTAW PŁYT - PAKIET 1					Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	4
szt./pakiet	4	4	2	4	
Waga palety [t]	1,04				

ZESTAW PŁYT - PAKIET 2				Ilość na palecie [pakietów]
Wymiary [cm]	60x45	45x45	30x45	6
szt./pakiet	2	4	2	
Waga palety [t]	0,86			


PŁYTY POJEDYNCZE								
Wymiary [cm]	59,2x59,2	44,2x59,2	29,2x59,2	29,2x29,2	44,2x44,2	Płyta deptakowa Ø 45-60	Koło Ø 240	Koło Ø 330
Ilość na palecie [szt.]	36	36	72	144	36	36	1	1
Ilość na palecie [m²]	12,62	9,42	12,45	12,28	7,03	-	-	-
Waga palety [t]	1,08	0,792	1,008	1,152	0,612	0,580	0,360	0,685

WET CAST

			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Pakiet 1 [ok. 3,25 m²]	B	m²	166,00	204,18
Pakiet 2 [ok. 1,62 m²]	B	m²	166,00	204,18
NIECIECZA				



piasek pustyni



kamienna szarość

PŁYTY POJEDYNCZE

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
59,2x59,2		szt.	54,00	66,42
44,2x59,2		szt.	41,00	50,43
29,2x59,2		szt.	27,00	33,21
29,2x29,2		szt.	15,00	18,45
44,2x44,2		szt.	33,00	40,59
Płyta deptakowa Ø 45-60		szt.	49,00	60,27
NIECIECZA				

KOŁO

Format [cm]			Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
Koło Ø 240		szt.	965,00	1 186,95
Koło Ø 330		szt.	1540,00	1 894,20
NIECIECZA				

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188


TRAWERTYN KWARTET	gr. 3,5	Wymiary [cm]	21,7x21,7	44,2x21,7	44,2x44,2	66,7x44,2	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 0,91 m²]		szt./warstwa	2	1	2	1	10 pakietów	0,71

WET CAST

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
m²	160,00	196,80
NIECIECZA		


krem prowansalski


słoneczny brzeg



kamienna szarość

KAVERO®	gr. 3,5	Wymiary [cm]	90x45	75x45	45x45	45x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
Pakiet [ok. 2,16 m²]		szt./warstwa	2	2	2	2	5 pakietów	0,83

WET CAST

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
m²	127,00	156,21
NIECIECZA		


biały


stalowy

PRZEŁOM SKALNY	gr. 4	Wymiary [cm]	30x30	Ilość na palecie	Waga palety [t]
30x30 [cm]				168 szt.	1,34

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6,40	7,87
FUGASÓWKA		


wapień muszlowy


wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6,00	7,38
FUGASÓWKA		


szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6,20	7,63
FUGASÓWKA		


grafit


PRZEŁOM SKALNY	gr. 5	Wymiary [cm]	40x40	Ilość na palecie	Waga palety [t]
40x40 [cm]				72 szt.	1,26

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	10,50	12,92
FUGASÓWKA		


szary

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	10,80	13,28
FUGASÓWKA		


grafit

Podczas montażu płyt w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni płyt oraz zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



Fuga żywiczna PRESTIGE to gotowa do użycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga żywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów Bruk-Bet takich jak: kostki betonowe, kamień naturalny, płyty tarasowe. Produkt pakowany próżniowo, samoutwardzalny pod wpływem tlenu z powietrza. Do zastosowania na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasów, ścieżek, chodników, parkingów, podjazdów przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych.

ZALETY:

- czysta kostka brukowa bez luźnego piasku,
- nie tworzy efektu „zacieków cementowych",
- fuga odporna na mróz i sól,
- fugi nie przerastają trawą i chwastami,
- oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie.

FUGA ŻYWICZNA PRESTIGE

B

STANDARD [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	11,60
Cena brutto [PLN]		14,27
Ilość na palecie [szt.]		40


piaskowy biały


piaskowy żółty


szary kamień



bazalt

B

PREMIUM [OPAKOWANIE 25 KG]		
Cena netto [PLN]	kg	12,40
Cena brutto [PLN]		15,25
Ilość na palecie [szt.]		32


biały


szary jasny


szary ciemny


czarny perłowy

ZUŻYCIE:

rozmiar kostki w cm		głębokość fugi	zużycie w kg /m²	
szerokość	długość	[cm]	3 mm	5 mm
100	100	4	0,46	0,72
60	60	4	0,76	1,20
80	40	4	0,86	1,35
24	16	4	2,38	3,76
15	30	4	2,02	3,19



STOPNIE SCHODOWE

138 Stopnie Blokowe
141 Płyty Podestowe
142 Stopnie Blokowe Novator®
144 Bloki Schodowe Uni Split®
145 Bloki Schodowe Trawertyn
146 Bloki Schodowe Kavero
147 Bloki Schodowe Belka Ogrodowa

STOPNIE BLOKOWE NOVATOR® - **RUSTICAL**

Stopnie blokowe Novator® Rustical są komplementarnym produktem dla wszystkich kostek brukowych o nawierzchni typu Rustical. Ta sama tekstura oraz bardzo często kolorystyka, dają efekt spójności stylistycznej i zdobniczej.



PŁYTY PODESTOWE

Niezwykle atrakcyjnie wyglądająca płyta o szerokim zastosowaniu aranżacyjnym i funkcjonalnym. Na szlifowanej powierzchni widoczne są ziarna kruszyw szlachetnych przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej szorstkości, co daje efektowne odwzorowanie natury.





TERAZZO®
GRANIT SZARY JASNY


STOPNIE BLOKOWE

STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548


STOPNIE KĄTOWE		
Wymiary [cm]	Prosty 90°	Skośny 135°
Ilość na palecie [szt.]	12	4
Waga palety [t]	1,098	0,478

TERAZZO®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	500,00	615,00	
120x35x15		570,00	701,10	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°	szt.	290,00	356,70	
Skośny 135°		290,00	356,70	
TARNÓW				




granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
- dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
- obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



TERATEC®
GRANIT JASNY

TERATEC®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	510,00	627,30	
120x35x15		580,00	713,40	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°	szt.	300,00	369,00	
Skośny 135°		300,00	369,00	
TARNÓW				




granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188




TERAZZO®
GRANIT JASNY

STOPNIE BLOKOWE N


STOPNIE BLOKOWE STANDARD			
Wymiary [cm]	100x35x15	120x35x15	160x35x15
Ilość na palecie [szt.]	8	8	8
Waga palety [t]	0,968	1,160	1,548

POLERYT®


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	480,00	590,40	
120x35x15		570,00	701,10	
160x35x15		770,00	947,10	
Stopnie kątowe				
Prosty 90°	szt.	290,00	356,70	
Skośny 135°		290,00	356,70	
TARNÓW				



granit jasny



granit szary



granit szary jasny



granit stalowy

Usługi dodatkowe:
• dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
• obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



TERAZZO®
GRANIT JASNY


PŁYTY PODESTOWE


PŁYTY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	160x100x6	5	1,105


TERAZZO®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1295,00	1592,85	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary


granit szary jasny



granit stalowy


TERATEC®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
160x100x6	szt.	1360,00	1672,80	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary


granit szary jasny


granit stalowy

Usługi dodatkowe:
- dodatkowe przycinanie – 75 zł netto za 1 cięcie,
- obróbka policzka – 100 zł netto za 1 obróbkę.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



STOPNIE BLOKOWE NOVATOR

N

METALIC COLOR
PERŁA STALOWO-SREBRNA

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	12	1,42

METALIC COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	320,00	393,60	
TARNÓW			LAMINO PERŁA


perła srebrno-stalowa


perła stalowo-srebrna



perła stalowo-antracytowa

RUSTICAL®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	309,00	380,07	
TARNÓW			RENOX PERŁA




graniton biały



graniton szary jasny



graniton beżowy



graniton stalowy

PRIMATEC®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	320,00	393,60	
TARNÓW			RENOX PERŁA


biały


szary jasny


beżowy



stalowy


SATINO BLICK

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	320,00	393,60
TARNÓW		


greso białe


greso szare jasne


greso szare ciemne


greso stalowe

MELANŻ


szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	139,00	170,97
TARNÓW, KRZEMIENICA		



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra


kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	135,00	166,05
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA		


pastelowa harmonia


wapień muszlowy


wapień spiżowy


wapień dewoński


wapień szary

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	89,00	109,47
TARNÓW, SKIERNIEWICE, KIELCE, KRZEMIENICA		


szary

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	109,00	134,07
TARNÓW, SKIERNIEWICE, MIETKÓW, TORUŃ, KIELCE, KRZEMIENICA		



grafit

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
	135,00	166,05
TARNÓW, TORUŃ, SKIERNIEWICE, KRZEMIENICA		



biały

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



UNI SPLIT®
PIASKOWIEC ŻÓŁTY

BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT®

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x35x15	6	0,732
	50x35x15	8 [4 lewe + 4 prawe]	0,488


UNI SPLIT®

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
100x35x15	szt.	170,00	209,10	
50x35x15 - narożne		85,00	104,55	
TARNÓW				


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


piaskowiec żółty


brekcja karbon


piaskowiec biały


piaskowiec szary


piaskowiec szary ciemny


piaskowiec kremowy


piaskowiec brązowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
KAMIENNA SZAROŚĆ

BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN


STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	100x40x15	8	1,08
	50x40x15	8	0,536

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	50x50x40x15 - rozwarty	2	0,260
	50x50x40x15 - narożny	2	0,150

WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
100x40x15	szt.	340,00	418,20
50x40x15		180,00	221,40
50x50x40x15 - rozwarty		340,00	418,20
50x50x40x15 - narożny		200,00	246,00


TARNÓW



biały



szary ciemny



kamienna szarość



słoneczny brzeg



krem prowansalski

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
BIAŁY

BLOKI SCHODOWE KAVERO

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,64
	90x35x15	4	0,48


WET CAST

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x35x15	szt.	320,00	393,60
90x35x15		265,00	325,95

TARNÓW



biały



stalowy

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



WET CAST
BRĄZ JASNY

BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

STOPNIE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	120x35x15	4	0,556
	90x35x15	4	0,416

WET CAST


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
120x35x15	szt.	320,00	393,60
90x35x15		265,00	325,95
TARNÓW			



biały



brąz jasny



stalowy

Podczas montażu stopni w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni oraz zaleca się wykonanie impregnacji zaraz po ułożeniu.
Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



SCALA
MURKI OGRODZENIOWE

Gładkie powierzchnie, wydłużona forma, proste krawędzie nadają małym zabudowom ogrodowym nowoczesnego charakteru. Bez względu czy są to murki oporowe, rabaty, rozgraniczenia, zabudowy grillowe itp. -są bardzo praktyczne i kreatywne. Naturalna kolorystyka melanż, color-mix oraz rustical daje duże możliwości wykorzystania tych elementów.



ABAKUS®
ŚCIANY OGRODOWE

Elementy murowe Abakus® stanowią wielkogabarytowe elementy modularne o zaplanowanych wymiarach oraz na indywidualne zamówienie. Mogą być zabudowywane w pionie lub w poziomie. Mogą pełnić rolę wysokiego obrzegowania: nawierzchni tarasowych, brukowych, biegów schodowych oraz rabat kwiatowych, widokowej ściany wolnostojącej lub oporowej, ogrodzenia itp.



MURKI I ŚCIANY OGRODOWE

150 Solido bloczki ogrodowe
151 Ogrodnik bloczki ogrodowe
152 Scala bloczki ogrodowe
153 Ogrodnik bloczki ogrodowe
154 Abakus ściany ogrodowe

PALISADY

155 Palisada Legato
156 Palisada Presto
157 Palisada UniSplit
158 Palisada Novator
159 Blok architekotniczny Novator® Max
160 Palisada Nostalit
160 Palisada Meander
162 Donice Novator

GAZONY

161 Gazon Flora®
163 Gazon Lego



UNI SPLIT®
PIASKOWIEC BIAŁY

SOLIDO
BLOCZKI OGRODOWE

BLOKI POJEDYNCZE			Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
gr. 19	Wymiary [cm]	60x19x15	15	0,678
		Narożny 55x19x15	25	1,150

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®


UNI SPLIT®

60x19x15			
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	72,30	88,93	


Narożny 55x19x15			
szt.	72,30	88,93	
TARNÓW			



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec muszlowy



piaskowiec biało-szary



piaskowiec biało-czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



GARDENIT
BLOCZKI OGRODOWE

ZESTAW BLOCZKÓW						
Wymiary [cm]	15x7,5x19	22,5x7,5x19	30x7,5x19	45x15x19	22,5x15x19	30x15x19

KOMPLET - PAKIET 2 WARSTW BLOCZKÓW 7,5 i 15 cm
0,975 mb długości, 22,5 cm wysokości Niepodzielna jednostka sprzedaży

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT®

UNI SPLIT®


Komplet			
	129,00	158,67	
TARNÓW			



piaskowiec biały



piaskowiec szary



piaskowiec szary ciemny



piaskowiec kremowy



piaskowiec brązowy



piaskowiec muszlowy



piaskowiec biało-szary



piaskowiec biało-czarny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



SCALA
BLOCZKI OGRODOWE

BLOCZEK		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	60x19x15	50	1.9

PRIMATEC® MELANŻ
Bloczki Primatec śrutowane są 2 stronnie. Dodatkowe śrutowanie- cena ustalana indywidualnie.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	49,50	60,89	
TARNÓW			



porfir jasnoszary


porfir kremowo-beżowy


porfir ochra


porfir brązowy


porfir szaro-stalowy


porfir stalowo-grafitowy

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	33,00	40,59	
TARNÓW			


wapień muszlowy


wapień dewoński

RUSTICAL®
Bloczki Rustical śrutowane są 2 stronnie. Dodatkowe śrutowanie- cena ustalana indywidualnie.

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	67,70	83,27	
TARNÓW			


graniton biały


graniton szary jasny


graniton beżowy


graniton stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



OGRODNIK
BLOCZKI OGRODOWE

ZESTAW BLOCZKÓW						Ilość na palecie [m²]	Waga palety [t]	Ilość warstw na palecie
gr. 12 cm	Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12	5,76	1,556	6
	szt./paleta	48	48	48	48			

KOMPLET - 0,12 m² Niepodzielna jednostka sprzedaży				
Wymiary [cm]	40x12	30x12	20x12	10x12
szt./komplet	1	1	1	1

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



UNI SPLIT® ANTIC PLUS
[obijane w młynie]

UNI SPLIT® ANTIC PLUS

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Komplet	66,00	81,18	
TARNÓW			


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


piaskowiec żółty


brekcja karbon


piaskowiec biały


piaskowiec szary


piaskowiec szary ciemny


piaskowiec kremowy


piaskowiec brązowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188





ABAKUS®
ŚCIANY OGRODOWE


ŚCIANY ABAKUS gr. 8 cm					
Wymiary [cm]	8x40x160	8x40x120	8x40x100	8x40x80	8x40x60
Waga szt. [kg]	118	88,5	74	59	44,5
Ilość na palecie [szt.]	14	20	20	20	20


TERAZZO®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8 cm				
40x160		750,00	922,50	
40x120		590,00	725,70	
40x100		460,00	565,80	
40x80		405,00	498,15	
40x60		320,00	393,60	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary organic


granit szary jasny



granit stalowy


TERATEC®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
gr. 8 cm				
40x160		760,00	934,80	
40x120		600,00	738,00	
40x100		470,00	578,10	
40x80		415,00	510,45	
40x60		330,00	405,90	
TARNÓW				


granit jasny


granit szary organic


granit szary jasny


granit stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



MELANŻ
KALCYT JASNOSZARY

PALISADA LEGATO

PALISADA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x40x100	24	1,73

MELANŻ

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	135,00	166,05	
TARNÓW			



kalcyt jasnoszary


kalcyt kremowo-beżowy


kalcyt ochra



kalcyt brązowy


kalcyt szaro-stalowy


kalcyt stalowo-grafitowy

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	125,00	153,75	
TARNÓW			


biały

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	115,00	141,45	
TARNÓW			


szary


stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



PALISADA PRESTO

COLOR
BIAŁY

N

PALISADA		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x30x100	30	1,62

COLOR-MIX®

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	65,00	79,95	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA			



wapień muszlowy



wapień dewoński

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	55,00	67,65	uni DECOR
TARNÓW, SKIERNIEWICE, MIETKÓW, TORUŃ			



szary




grafit

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt	65,00	79,95	uni DECOR
TARNÓW, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE			



biały



PALISADA UNI SPLIT®

PALISADY							Zużycie na 1 mb
Wymiary [cm]	15x15x120	15x15x100	10x15x80	10x15x60	10x15x40	10x15x30	6,67
szt./paleta	24	28	50	60	100	120	
Waga palety [t]	1,460	1,44	1,42	1,26	1,42	1,26	
Warstw na palecie	4	4	5	5	5	5	

UNI SPLIT®


Grubość 15 cm			
Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
15x15x120	szt.	110,00	135,30
15x15x100		91,00	111,93

Grubość 10 cm			
10x15x80	szt.	51,00	62,73
10x15x60		37,80	46,49
10x15x40		25,50	31,37
10x15x30		18,30	22,51
TARNÓW			


piaskowiec żółty


brekcja muszlowa


brekcja spiżowa


brekcja karbon


piaskowiec biały


piaskowiec biało-szary


piaskowiec kremowy


piaskowiec muszlowy


piaskowiec szary ciemny

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188




PALISADA NOVATOR®


PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	11,8x18,75x100	25	1,012
	11,8x18,75x80	48	1,56
	11,8x18,75x60	70	1,75
	11,8x18,75x40	60	1,17

COLOR

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
11,8x18,75x100	szt.	63,00	77,49	uni DECOR
11,8x18,75x80		56,00	68,88	
11,8x18,75x60		44,00	54,12	
11,8x18,75x40		20,00	24,60	
TARNÓW, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE				



szary



grafit



ŚCIANA ARCHITEKTONICZNA NOVATOR® MAX

RUSTICAL®
SZARY

N

BLOK ARCHITEKTONICZNY				
Wymiary [cm]	100x12x50	120x12x50	160x12x50	200x12x50
Sztuk na palecie [szt.]	8	6	4	4
Waga palety [t]	1400	1260	1120	1395

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Blok architektoniczny				
100x12x50	szt.	450,00	553,50	
120x12x50		540,00	664,20	
160x12x50		720,00	885,60	
200x12x50		900,00	1 107,00	
TARNÓW				




szary



stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188




PALISADA
NOSTALIT®

PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	18x18x120	25	1,72
	18x18x100	25	1,416
	18x12x80	48	1,488
	18x12x60	70	1,645
	18x12x40	84	1,638


COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	63,00	77,49	uni DECOR
100		49,00	60,27	
80		29,80	36,65	
60		22,00	27,06	
40		15,50	19,07	
TARNÓW, FUGASÓWKA (FORMAT 18x12x40)				




szary

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
120	szt.	78,75	96,86	uni DECOR
100		61,25	75,34	
80		37,25	45,82	
60		27,50	33,83	
40		19,50	23,99	
TARNÓW, FUGASÓWKA (FORMAT 18x12x40)				



grafit



PALISADA
MEANDER®

PALISADY		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	11x9,5x40	128	1,152

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40		7,50	9,23	
TARNÓW				



szary

COLOR

Wysokość [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
40		9,50	11,69	
TARNÓW				



grafit



GAZONY

COLOR
SZARY

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
B **Gazon Flora® - Księżyc Ø 30** FUGASÓWKA uni DECOR	Ø 30x20		szary	szt.	15,60	19,19	60	0,66
			grafit		17,80	21,89		
B **Gazon Flora® - Księżyc Ø 50** FUGASÓWKA uni DECOR	Ø 50x30		szary	szt.	37,00	45,51	12	0,56
B **Gazon Flora® - Prostokąt** FUGASÓWKA uni DECOR	60x40x25		szary	szt.	37,00	45,51	16	0,752
			grafit		44,40	54,61		



DONICE NOVATOR®

DONICE	
Wymiary [cm]	120x50x42,5

WET CAST

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Donice				
120x50x42,5	szt.	840,00	1 033,20	
TARNÓW				


szary


stalowy



GAZON LEGO


COLOR®
SZARY

N

GAZON		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	40x30x20	45	1,062

COLOR


	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	28,60	35,18	uni DECOR
SKIERNIEWICE, TARNÓW			



szary

COLOR

	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
szt.	32,90	40,47	uni DECOR
SKIERNIEWICE, TARNÓW			



grafit



OBRZEŻE
PROSPECT®

Panele Prospect® to obrzeża, które wyglądem nawiązują do kwadratowych palisad, co zdecydowanie zwiększa ich atrakcyjność. Swoje zastosowanie znajdują przede wszystkim w sąsiedztwie nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek brukowych oraz płyt.




KRAWĘŻNIK I OBRZEGOWANIA
NOVATOR®

Krawężniki i obrzegowania Novator oraz bloki architektoniczne dedykowane są do prestiżowych rozwiązań systemowych NOVATOR®. Posiadają zróżnicowane wymiary dostosowane do zabudowywanych płyt brukowych oraz ścian rozgraniczających i oporowych, często pogrubionych. Elementy te posiadają duże walory kreacyjne, nadają zabudowom masywności, transparentności oraz nowoczesnego designu.



OBRZEGOWANIA KRAWĘŻNIKI

166 Obrzeże Novator®
166 Krawężnik Novator®
167 Obrzeże Prospect®
168 Opornik Novator®
169 Obrzeże Tetron
169 Obrzeże Meander®
169 Obrzeże Meander® Duo
169 Obrzeże 8
169 Obrzeże 6



OBRZEŻE NOVATOR®
KRAWĘŻNIK NOVATOR®

OBRZEŻE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	10x30x100	27	1,782

COLOR

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
10x30x100	szt.	29,60	36,41	uni DECOR
TARNÓW, MIETKÓW, TORUŃ, KIELCE				



szary

COLOR

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
10x30x100	szt.	31,60	38,87	uni DECOR
TARNÓW, MIETKÓW, TORUŃ, KIELCE				



grafit

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
10x30x100	szt.	62,00	76,26	uni DECOR
TARNÓW				


graniton biały



graniton szary jasny


graniton beżowy


graniton stalowy

RUSTICAL®

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
10x30x100	szt.	55,00	67,65	uni DECOR
TARNÓW				


szary

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188


COLOR
GRAFIT

OBRZEŻE PROSPECT

OBRZEŻE		Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Wymiary [cm]	8x28x48	60	1,40
	8x40x48	40	1,38

COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
8x28x48	szt.	17,50	21,53	uni DECOR
8x40x48		25,80	31,73	
TARNÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ KRZEMIENICA (h-28 cm)				



grafit

COLOR


Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
8x28x48	szt.	15,90	19,56	uni DECOR
8x40x48		23,20	28,54	
TARNÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ KRZEMIENICA (h-28 cm)				



szary

COLOR-MIX® | COLOR

Format [cm]		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
8x28x48	szt.	23,90	29,40	uni DECOR
8x40x48		32,50	39,98	
TARNÓW				



biały


wapień muszlowy


wapień dewoński



COLOR®
SZARY

OPORNIK NOVATOR®

gr. 16

OPORNIK		Ilość warstw na palecie
Wymiary [cm]	16x16x16	4
Ilość na palecie [m²]	168	
Waga palety [t]	1,51	

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	uni DECOR
	5,00	6,15	
TARNÓW, ŻARSKA WIEŚ			



grafit

COLOR

szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	uni DECOR
	5,00	6,15	
TARNÓW, ŻARSKA WIEŚ			



szary

Produkt	Wymiary [cm]		Kolor		Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt.]	Waga palety [t]
Obrzeże Tetron KRZEMIENICA SKIERNIEWICE uni DECOR	6x30x51		szary B grafit B	szt.	13,80 15,40	16,97 18,94	66	1,235
Obrzeże Meander® FUGASÓWKA uni DECOR	6x33,5x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	6,60 9,35	8,12 11,50	135	1,296
Obrzeże Meander® Duo FUGASÓWKA uni DECOR	6x10x25		szary B grafit B czerwony B	szt.	2,90 3,00	3,57 3,69	405	1,260
Obrzeże 8/25 **Faza jednostronna** KIELCE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, TARNÓW **Faza dwustronna** TARNÓW, FUGASÓWKA, MIETKÓW SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ, GOŚCICINO STANDARD	8x25x100		szary B: TARNÓW, A FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ, GOŚCICINO grafit B: TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ, GOŚCICINO	szt.	19,90 23,90	24,48 29,40	30 33 [K,S]	1,35 1,49 [K,S]
Obrzeże 8/30 **Faza jednostronna** KIELCE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, TARNÓW **Faza dwustronna** TARNÓW, FUGASÓWKA, MIETKÓW SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, TORUŃ, GOŚCICINO [O] - OMAG, [H] - HES STANDARD	8x30x100		szary B: TARNÓW, A FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, MIETKÓW, GOŚCICINO, TORUŃ grafit B: TARNÓW SKIERNIEWICE, RACIBÓRZ, MIETKÓW, GOŚCICINO, TORUŃ	szt.	22,00 27,00	27,06 33,21	30 33 [S]	1,62 1,78 [S]
Obrzeże 6 **Faza jednostronna** KIELCE, KRZEMIENICA, MIETKÓW, TARNÓW **Faza dwustronna** KIELCE, KRZEMIENICA, TARNÓW, KRAKÓW, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, MIETKÓW, TORUŃ, GOŚCICINO, MIETKÓW STANDARD	6x20x100		szary A: TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, MIETKÓW, TORUŃ, GOŚCICINO grafit A: TARNÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, KRAKÓW, RACIBÓRZ, MIETKÓW, TORUŃ, GOŚCICINO czerwony: TARNÓW B brązowy: TARNÓW B	szt.	14,60 19,20	17,96 23,62	45	1,13



CARPORT
FOTOWOLTAICZNY

Carporty fotowoltaiczne to nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania dla właścicieli pojazdów elektrycznych i nie tylko. Wiaty parkingowe zabezpieczają pojazdy przed czynnikami atmosferycznymi, dodatkowo produkują energię elektryczną ze słońca. Stanowią atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie rozwiązania dla osób ceniących niezależność, estetykę oraz chcących obniżyć rachunki za energię.

Str. 182



SIEDZISKO BLOKOWE I DONICE
NOVATOR®

Siedziska blokowe, donice Novator stanowią ważne elementy w kreacji ogrodów w nowoczesnym stylu. Jako elementy systemu NOVATOR w naturalny sposób łączą się z pozostałymi elementami tej rodziny jak również z innymi rozwiązaniami. Elementy te łączą funkcję kreowania przestrzeni z funkcjami użytkowymi. Elementy te mogą być łączone ze sobą tworząc zabudowy liniowe, otwarte lub zamknięte.

Str. 187, 188



WYPOSAŻENIE OGRODU

172 Carport fotowoltaiczny
174 Ławki fotowoltaiczne
176 Siedzisko fotowoltaiczne Novator®
177 Rabata Betonowa Box

ARCHITEKTURA FOTOWOLTAICZNA

BRUK-BET FOTOWOLTAIKA

AVRii



CARPORT FOTOWOLTAICZNY

Producentem konstrukcji carportu jest spółka wywodząca się z Grupy Bruk-Bet - Avrii Sp. z o. o., dystrybutor urządzeń i systemów energii odnawialnej, producent falowników Avrii SOL oraz założyciel Polskiej Akademii Fotowoltaicznej.


AVRii SOL

CECHY PRODUKTU


- Nowoczesna i prestiżowa wiata samochodowa z fotowoltaiką
- Moduły fotowoltaiczne Perfect Edge PRO z 30-letnią gwarancją produktową
- Możliwość regulacji szerokości miejsca parkingowego i rozbudowy
- Wysoka jakość i bezpieczeństwo
- Odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem i śniegiem
- Odporność modułu PV na kulę gradową o średnicy 55mm
- Dedykowany system zapewniający szczelność konstrukcji
- Nowoczesny design
- 100% produkcja w Polsce

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	578x568x289x210
Ilość stanowisk	2 (z możliwością rozbudowy i skalowania)
Materiał	stal 355, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
Wersje kolorystyczne konstrukcji carportu	antracyt

ZASTOSOWANIA




Miejsce postoju pojazdów z funkcją produkcji energii elektrycznej



Możliwość ładowania pojazdów EV



Zasilanie domu



Zasilanie elementów architektury ogrodowej



CARPORT FOTOWOLTAICZNY

CARPORT FOTOWOLTAICZNY AVRII SOL INTEGRA ZESTAW Z MODUŁAMI PREMIUM			
Moduł fotowoltaiczny	PEM.BB-450W/ PEM.WB-460W OE/ PEM.WB-465W		
Ilość modułów [szt.]	15		
Moc generatora [kW]	6,75kW/ 6,9kW		
Modele modułów	Transparent Black/ Full Black/ White Black		
Falownik	AVRII SOL-6-PL1	Ilość [szt.]	1
Konstrukcja	Avrii SOL Carport Integra	Ilość [szt.]	1
Pozostałe elementy zestawu	Rozdzielnica DC	Ilość [szt.]	1
	Rozdzielnica AC	Ilość [szt.]	1

ROZBUDOWA – CARPORT BRUK BET PREMIUM (2 STANOWISKA)	
Elementy zestawu	Konstrukcja carportu Avii SOL Integra, 15 modułów PV marki Bruk-Bet Fotowoltaika

Modele modułów	FULL BLACK PEM.BB-450W		WHITE BLACK PEM.WB-460W OE		WHITE BLACK PEM.WB-465W	
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	53100,00	65313,00	50600,00	62238,00	53 000,00	65190,00
TARNÓW						

AKCESORIA DODATKOWE




CARPORT BOX Avrii SOL Integra – SZAFA NA FALOWNIK	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
3500,00	4 305,00



ŁADOWARKA DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
2240,00	2755,20



OPTYMALIZATORY TIGO	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
246,00	302,58



MARKA STALOWA	
Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
710,00	873,30



ŁAWKI FOTOWOLTAICZNE


CECHY PRODUKTU

- 100 % polski produkt – gwarancja niezawodności i solidności
- Funkcje ładowania urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni prywatnej oraz publicznej
- Nowoczesny design
- Wygoda i funkcjonalność

PODSTAWOWE PARAMETRY	
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	227x43x45
Materiał	beton, moduł fotowoltaiczny
Kolor	granit stalowy/ granit jasny
Moc generatora	120 W
Funkcje	ładowarka QI (indukcyjna), gniazdo USB

ŁAWKA FOTOWOLTAICZNA		
	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]
szt.	6980,00	8585,40
TARNÓW		

PARAMETRY TECHNICZNE	
Moc - ładowarka QI (indukcyjna)	5 W
Gniazdo USB	1 A
Pojemność baterii	10 Ah
Szybkość ładowania	1000 mAh/h



ZAPROJEKTUJ OGRODZENIE LUB PODJAZD Z FOTOWOLTAIKĄ OD FIRMY BRUK-BET



Zaprojektuj swoje ogrodzenie lub podjazd z produktami serii Architektura Fotowoltaiczna z zastosowaniem modułów fotowoltaicznych w postaci przęseł ogrodowych lub na konstrukcji carportu. Innowacyjne rozwiązania nowej serii produktowej, łączące różnorodną ofertę materiałów betonowych z fotowoltaiką, odznaczają się nie tylko nowoczesnym designem ale i funkcjonalnością, umożliwiając generowanie energii elektrycznej na potrzeby własne.

PAKIET FOCUS 3D OGRODZENIE, TARAS

1 zł

~~800 zł~~

Otrzymaj zwrot 799 zł wniesionej opłaty przy udokumentowaniu zrealizowanego zamówienia wg oferty na asortyment w min. 90% zgodnego z zaprojektowaną koncepcją.

CO ZYSKUJESZ?

Opracowanie trójwymiarowej koncepcji ułożenia ogrodzenia z zastosowaniem przęseł fotowoltaicznych lub ułożenia podjazdu z carportem fotowoltaicznym. Projekt zdalny - online.

- Profesjonalne doradztwo online
- Rzut koncepcji architektonicznej w formie 2D
- Wizualizacja w 3D
- Symulacja uzysków
- Schemat elektryczny
- Specyfikacja materiałowa
- Zestawienie ilościowe
- Wydruk w skali Twojego projektu

PAKIET PLUS

401 zł

~~1400 zł~~

Otrzymaj zwrot 999 zł wniesionej opłaty przy udokumentowaniu zrealizowanego zamówienia wg oferty na asortyment w min. 90% zgodnego z zaprojektowaną koncepcją.

CO ZYSKUJESZ?

Opracowanie i przekazanie Klientowi jednej koncepcji zabudowy nawierzchni wraz z możliwością wykonania koncepcji ułożenia ogrodzenia z zastosowaniem przęseł fotowoltaicznych. Wizyta projektanta na terenie budowy.

- Profesjonalny pomiar projektanta na budowie
- Profesjonalne doradztwo
- Rzut koncepcji architektonicznej w formie 2D
- Symulacja uzysków
- Schemat elektryczny
- Specyfikacja materiałowa
- Zestawienie ilościowe
- Wydruk w skali Twojego projektu

SKONTAKTUJ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Skontaktuj się z jednym z punktów sprzedaży produktów Bruk-Bet, żeby zamówić usługę projektową lub z projektantem w celu omówienia ogólnych warunków przygotowania koncepcji. Więcej informacji: biuro.projektowe@bruk-bet.pl



SIEDZISKO FOTOWOLTAICZNE NOVATOR®

CECHY PRODUKTU

- 100 % polski produkt – gwarancja niezawodności i solidności
- Funkcje ładowania urządzeń bezprzewodowych w przestrzeni prywatnej oraz publicznej
- Nowoczesny design
- Wygoda i funkcjonalność

PODSTAWOWE PARAMETRY				
Wymiary [szer., gł., wys. max., wys. min.] [cm]	120x60x42,5	60x60x42,5	120x50x42,5	60x50x42,5
Materiał	beton, moduł fotowoltaiczny			
Funkcje	ładowarka QI (indukcyjna), gniazdo USB			

WET CAST

Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
Siedzisko blokowe				
120x50x42,5	szt.	Wycena indywidualna		
60x50x42,5		Wycena indywidualna		
TARNÓW				



szary



stalowy

*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188



RABATA BETONOWA BOX
WARZYWNIK

RABATA														
Element	RB1		RB2		RB3		RB4		RB5		RB6		RB7	
Wymiary [cm]	120x120		120x235		120x350		235x235		350x235		350x350		235x350	
Wysokość	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60	90	60
szt./paleta	3	4	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Waga palety [t]	1,155	1,02	1,16	1,17	0,77	1,02	0,77	1,02	0,96	0,64	1,16	1,16	0,96	0,64


WET CAST


Format [cm]	szt.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	
RB1 120x120x90	szt.	1470,00	1808,10	
RB1 120x120x60		970,00	1193,10	
RB2 120x235x90		2370,00	2915,10	
RB2 120x235x60		1600,00	1968,00	
RB3 120x350x90		3330,00	4095,90	
RB3 120x350x60		2200,00	2706,00	
RB4 235x235x90		3130,00	3849,90	
RB4 235x235x60		2100,00	2583,00	
RB5 350x235x90		4050,00	4981,50	
RB5 350x235x60		2700,00	3321,00	
RB6 350x350x90		4660,00	5731,80	
RB6 350x350x60		3130,00	3849,90	
RB7 235x350x90		4370,00	5375,10	
RB7 235x350x60		3200,00	3936,00	
NIECIECZA				



biały



brąz jasny



stalowy



-120x120x90 RB1
-120x120x60 RB1



-120x235x90 RB2
-120x235x60 RB2


-120x350x90 RB3
-120x350x60 RB3


-235x235x90 RB4
-235x235x60 RB4


-350x235x90 RB5
-350x235x60 RB5


-350x350x90 RB6
-350x350x60 RB6


-235x350x90 RB7
-235x350x60 RB7


*Opis techniczny powierzchni PRESTIGE znajduje się w warunkach gwarancji na str. 187-188

PŁYTY CHODNIKOWE	gr. [cm]		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x25 B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE	szary	szt.	12,30	15,13	64	1,213
Płyta chodnikowa z fazą	7	STANDARD	50x50 B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, ŻARSKA WIEŚ, MIETKÓW, TORUŃ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE	szary	szt.	18,70	23,00	32	1,216
Płyta chodnikowa z fazą	5	STANDARD	35x35 B TARNÓW, FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE RACIBÓRZ, KRZEMIENICA, KIELCE, ŻARSKA WIEŚ, MIETKÓW, TORUŃ, GOŚCICINO, MYSŁOWICE	szary	szt.	8,80	10,82	126	1,64

KORYTA ŚCIEKOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Koryto ściekowe	STANDARD	15x50x60 B KIELCE, KRZEMIENICA		szary	szt.	42,90	52,77	20	1,56
Koryto ogrodowe	STANDARD	8x25x33 B TARNÓW		szary	szt.	8,60	10,58	144	1,872
Koryto ściekowe trójkątne	STANDARD	50x50x18/20 B KIELCE, KRZEMIENICA		szary	szt.	45,20	55,60	16	1,424
Koryto ściekowe skarpowe	STANDARD	50x50x38/20 B FUGASÓWKA, SKIERNIEWICE, TARNÓW, RACIBÓRZ		szary	szt.	70,00	86,10	32	1,344
Koryto krakowskie kolejowe	STANDARD	50x44x68/59 B TARNÓW		szary	szt.	112,00	137,76	-	-
Koryto kolejowe EOG	STANDARD	50x44x68/59 B TARNÓW		szary	szt.	54,00	66,42	28	1,56

PUSTAKI SZALUNKOWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Pustak szalunkowy PS-24	STANDARD	24x25x50 B KRZEMIENICA, TARNÓW, KRAKÓW, MYSŁOWICE, ŻARSKA WIEŚ		szary	szt.	8,60	10,58	50	1,213
Pustak szalunkowy PS-30	STANDARD	30x25x50 B KRZEMIENICA, TARNÓW, KRAKÓW, ŻARSKA WIEŚ		szary	szt.	9,60	11,81	40	1,093
Bloczek betonowy	STANDARD	38x25x12 B MYSŁOWICE		szary	szt.	6,50	8,00	63	1,61

PŁYTY AŻUROWE		Wymiary [cm]		Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	100x75x12,5 B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ		szary	szt.	wycena indywidualna			
PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	100x75x10 B KIELCE, KRZEMIENICA, KRAKÓW		szary	szt.	wycena indywidualna			

Produkt		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Krawężnik drogowy B KRZEMIENICA	STANDARD	12/9x25x100 	szary	szt.	28,50	35,06	15	0,975
Krawężnik drogowy B KRAKÓW, KIELCE, KRZEMIENICA, TARNÓW, TORUŃ, MYSŁOWICE, ŻARSKA WIEŚ	STANDARD	15/12x25x100 	szary	szt.	35,00	43,05	15	1,19
Krawężnik drogowy KIELCE	STANDARD	20/17x25x100 	szary	szt.	45,90	56,46	12	1,28
Krawężnik drogowy B FUGASÓWKA, GOŚCICINO, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, MIETKÓW, MYSŁOWICE, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TARNÓW, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ	STANDARD	15/12x30x100 	szary	szt.	39,90	49,08	15	1,46
Krawężnik drogowy B FUGASÓWKA, GOŚCICINO, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, MIETKÓW, MYSŁOWICE, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TARNÓW, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ	STANDARD	20/17x30x100 	szary	szt.	51,00	62,73	12	1,56
Krawężnik drogowy najazdowy B FUGASÓWKA	STANDARD	20x22x100 	szary	szt.	55,00	67,65	12	1,16
Krawężnik drogowy najazdowy B FUGASÓWKA, GOŚCICINO, KIELCE, KRAKÓW, KRZEMIENICA, MIETKÓW, MYSŁOWICE, RACIBÓRZ, SKIERNIEWICE, TARNÓW, TORUŃ, ŻARSKA WIEŚ	STANDARD	15x22x100 	szary	szt.	38,90	47,85	15	1,10
Krawężnik drogowy łukowy B TARNÓW	STANDARD	15x ok.75x30, Rwew=0,5m Rzew=0,5;1;3;5m 	szary	szt.	59,00	72,57	R=0,5 12 R=1;3;5 18	R:0,5 1,026 R=1;3;5 1,314
Krawężnik drogowy skośny lewy i prawy B TARNÓW	STANDARD	15x100x30/22 	szary	szt.	56,00	68,88	12	1,236
Opornik B KIELCE, KRZEMIENICA, SKIERNIEWICE, MIETKÓW, ŻARSKA WIEŚ, TORUŃ, MYSŁOWICE	STANDARD	12x25x100 	szary	szt.	29,00	35,67	21	1,386
Element zakończenia jezdni B KIELCE	STANDARD	50x28x10/8 	szary	szt.	21,50	26,45	56	1,624

PŁYTY OSTRZEGAWCZE	gr. [cm]	Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	biały żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	biały żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty ostrzegawcze	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352
Płyty prowadzące	8	30x30	biały żółty	szt.	34,00	41,82	96	1,520
Płyty prowadzące	8	30x30	szary	szt.	31,00	38,13	96	1,520
Płyty prowadzące	8	40x40	biały żółty	szt.	59,00	72,57	48	1,352
Płyty prowadzące	8	40x40	szary	szt.	56,00	68,88	48	1,352

STOPIEŃ SKARPOWY		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
STOPIEŃ SKARPOWY	STANDARD	80x34x20 B TARNÓW	-	szt.	wycena indywidualna			

PŁYTY DROGOWE		Wymiary [cm]	Kolor	j.m.	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
PŁYTA DROGOWA	STANDARD	300x150x15 B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ	szary	szt.	wycena indywidualna			
PŁYTA AŻUROWA JOMB	STANDARD	100x75x12,5 B TARNÓW, SKIERNIEWICE, FUGASÓWKA, RACIBÓRZ	szary	szt.	wycena indywidualna			

KRAWĘŻNIKI PRZYSTANKOWE I TRAMWAJOWE	Wymiary [cm]	Kolor	Cena netto [PLN]	Cena brutto [PLN]	Ilość na palecie [szt]	Waga palety [t]
Krawężnik przystankowy prosty **KP18**	43,5x33x100 B TARNÓW	biały	660,00	811,80	4	1,328
Krawężnik przystankowy prosty **KP1**	43,5x16x100 B TARNÓW	biały	340,00	418,20	4	0,656
Krawężnik przystankowy łukowy **KPŁ 18/R2.0**	43,5x33x100 r=2 m B TARNÓW	biały	660,00	811,80	4	1,328
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 18-12, KPL 18-12**	43,5x33-27x100 B TARNÓW	biały	560,00	688,80	4 (2L,2P)	1,112
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 12-6, KPL 12-6**	43,5x27-21x100 B TARNÓW	biały	470,00	578,10	4 (2L,2P)	0,936
Krawężniki przystankowe skośne prawe i lewe **KPP 6-1, KPL 6-1**	43,5x21-16x100 B TARNÓW	biały	300,00	369,00	4 (2L,2P)	0,752
Krawężnik tramwajowy **KT**	31x35x100 B TARNÓW	biały	520,00	639,60	4	1,024

USŁUGI DODATKOWE KONTRAHENCI BRUK-BET®

PRZERZUTY MIĘDZYMAGAZYNOWE

Realizacja zamówienia na produkty objęte przerzutem międzymagazynowym, dotyczy zamkniętej listy produktów dostępnej w Dziale Obsługi Klienta. Lista zawiera produkty objęte sprzedażą pełnopaletową oraz produkty, których sprzedaż odbywa się według jednostek sprzedaży na indywidualne zamówienie.

Procedura składania zamówień w Dziale Obsługi Klienta:
Złożone zamówienie oraz możliwość jego realizacji musi zostać potwierdzona przez Dział Obsługi Klienta, zwrotnie z podaniem planowanej daty realizacji zamówienia oraz nieprzekraczalnym terminem odbioru całości asortymentu.

USŁUGI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa	Etap realizacji zamówienia	Opis
Anulowanie zamówienia	**Po przerzucie**	**Pokrycie kosztu transportu towaru do magazynu docelowego oraz kosztu transportu powrotnego wraz z opłatą logistyczną 200 zł netto.**
Korekta zamówienia	**Po przerzucie**	**100 zł netto za każdą anulowaną paletę (pełna, zdekompletowana).**
Odbiór po terminie	**Po przerzucie**	**Usługa składowania w wysokości 0,5% wartości cennikowej nieodebranych produktów dziennie.**

WYROBY SPOZA OFERTY

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyrobów z lat ubiegłych, gdzie znaleźć można szeroki wybór kostek brukowych, płyt tarasowych i innych produktów, z którymi z łatwością można stworzyć wymarzony taras oraz funkcjonalny podjazd.

Proces zamawiania:
- Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
- Wycena + Oferta

PRODUKCJA NIESTANDARDOWA NA ZAMÓWIENIE

Oferujemy Państwu możliwość produkcji niestandardowej na zamówienie według wytycznych inwestora dla zapewnienia najwyższego poziomu kreatywności architektonicznej oraz umożliwienia realizacji różnorodnych, kompletnych i spójnych stylistycznie rozwiązań aranżacyjnych wokół domu, ogrodu i w przestrzeniach miejskich.
Minimalne zamówienie na kostkę brukową wynosi 700 m^2.

Proces zamawiania:
- Kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta
- Weryfikacja możliwości realizacji produkcji + Wycena + Oferta
- Sporządzenie umowy w zakresie przyjęcia zamówienia do realizacji

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

Gama A

Produkty w stałej dostępności. Czas realizacji zamówienia w terminie do 1 tygodnia od złożenia zamówienia, termin zostanie ostatecznie potwierdzony po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym, tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama B

Produkty dostępne w regularnej produkcji, czas realizacji zamówienia do 6 tygodni od jego złożenia po potwierdzeniu możliwości oraz aktualnego obłożenia zamówieniami. Ostateczny termin zostanie wskazany po otrzymaniu zamówienia.
W okresie zimowym tj. od listopada do końca marca, dostępność należy potwierdzić w Dziale Obsługi Klienta.

Gama C

Produkty na indywidulane zamówienie. Konieczne jest złożenie zamówienia przez Klienta powyżej minimalnej partii produkcyjnej. Zamówienia na mniejsze ilości nie będą realizowane. Szczegółowe informacje o minimalnej wielkości partii produkcyjnej i możliwości realizacji zamówienia udziela Dział Obsługi Klienta oraz Regionalny Przedstawiciel Handlowy.

* Termin realizacji zamówienia na produkt z Gamy A oraz Gamy B może ulec wydłużeniu w przypadku złożenia dużej ilości zamówień przez wielu Klientów jednocześnie, co spowoduje konieczność oczekiwania na ich realizację zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Termin może ulec zmianie również w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak: awaria maszyny, strajk, klęska żywiołowa lub inne sytuacje losowe lub o charakterze siły wyższej. W takim przypadku Dział Obsługi Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu określenia możliwego terminu realizacji zamówienia.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BRUK-BET SP. Z O.O.

1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80,

1.2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem,

1.3. Strony – Sprzedawca i Kupujący,

1.4. Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę,

1.5. Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę,

1.6. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,

1.7. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,

1.8. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy, składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy.

2. ZASADY OGÓLNE.

2.1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży wszystkich Wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźne wyłączone. OWS stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.

2.2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.bruk-bet.pl. W razie zawierania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.

2.3. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

2.4. Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, złożenie zamówienia, a w przypadku braku umowy lub zamówienia także poprzez doręczenie faktury lub odbiór Wyrobu.

2.5. Sprzedawca w pierwszej kolejności stosuje OWS pomimo innych wzorców (umów, regulaminów, ogólnych warunków) stosowanych przez Kupującego.

3. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Kupujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom wynikającym z przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia – odpowiedzi na zamówienie, najpóźniej w terminie 2 kolejnych dni roboczych od chwili doręczenia mu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia. Wówczas Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.

3.2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.

3.3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.

3.4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkiem widłowym na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej.

3.6. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.

3.7. W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupującego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad Wyrobów lub ich opakowania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te wady w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem pkt 3.8.

3.8. Dopuszcza się do 2% łącznej ilości Wyrobów z danej umowy sprzedaży (a w przypadku Wyrobów z betonu komórkowego do 3%) zawierających wady o charakterze uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek załadunku lub pakowania, a także transportu i rozładunku jeżeli w danej umowie sprzedaży Sprzedawca jest za nie odpowiedzialny. W zakresie wskazanym powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.

3.9. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.

3.10. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

3.11. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż, chyba że cena za Wyrób zawiera koszty transportu. W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać ostateczne miejsce dostawy Wyrobów.

3.12. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

3.13. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.

3.14. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3.15. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

3.16. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

3.17. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub jeżeli Kupującego nie łączą ze Sprzedawcą stałe stosunki handlowe.

3.18. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: - imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

3.19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt 3.22. OWS.

3.20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie:

3.20.1. aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów,

3.20.2. droga dojazdowa do miejsca dostawy była odpowiednia,

3.20.3. warunków do rozładunku i samego rozładunku.

3.21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.

3.22. W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na zasadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprzedawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

4. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW.

4.1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt 4.2. – 4.5. oraz w aktualnym Cenniku.

4.2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Wyrobów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na warunkach wskazanych w pkt 4.3. i 4.4. oraz w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych poniżej.

4.3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący:

4.3.1. zamówi Wyroby, które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru;

4.3.2. zamówi Wyroby w formie pełnopaletowej oraz dokona korekty ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru. Do opłaty logistycznej doliczony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotnego przerzutu.

4.4. Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów transportu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.

4.5. W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

5. ZALICZKI.

5.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Wyrobów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.

5.2. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego lub Konsumenta w momencie złożenia zamówienia. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

6.1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Wyrobów.
6.2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
6.3. Rękojmia za wady sprzedanych Kupującemu Wyrobów zostaje wyłączona.
6.4. Kupujący przed dalszą odsprzedażą Wyrobów zobowiązany jest do zbadania rzeczy pod względem jakościowym, w szczególności w razie długiego okresu przechowywania Wyrobu na składzie Kupującego. Za długi okres rozumie się czas przekraczający jeden miesiąc.
6.5. W przypadku kierowania pod adresem Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy przez dalszych kupujących, w tym Konsumentów, przy dalszej odsprzedaży Wyrobów, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu, umożliwić mu zbadanie Wyrobu odsprzedanego oraz dochować najwyższej staranności w rozpatrywaniu reklamacji dalszego kupującego, w tym Konsumenta, pod rygorem utraty swoich uprawnień względem Sprzedawcy z tytułu wady sprzedanego Wyrobu. To samo dotyczy uznania roszczenia Konsumenta lub pozostawienia reklamacji Konsumenta bez rozpoznania bez poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu.
6.6. Kupujący jest zobowiązany do informowania dalszych kupujących nabywających Wyroby w ramach dalszej ich odsprzedaży o konieczności zbadania Wyrobu przed jego zabudowaniem, wbudowaniem lub innym wykorzystaniem Wyrobu, które powoduje konieczność montażu, pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w zakresie widocznych wad rzeczy, różnic kolorystycznych, itp. Sprzedawca nie pokrywa kosztów montażu i demontażu Wyrobu, jeżeli ewentualna wada rzeczy lub różnica kolorystyczna była widoczna przy wydaniu Wyrobu.
6.7. Zgłoszenie reklamacji Wyrobu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.

7. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY REKLAMACJI PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA i TERMOBET).
7.1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, że występujące mikrospękania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
7.5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.
7.6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

8. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ.
8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty.
8.2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje Produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie Warunki Gwarancji Jakości rzeczy sprzedanej przez Bruk-Bet sp. z o.o. - zał. F-3 I-RJ(PR-OC), który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl.

9. OPAKOWANIA.
9.1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
9.2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET" oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.
9.3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi, jeśli odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.
9.4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
9.5. Tryb i warunki odkupu palet zwrotnych stanowi aktualny dokument Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o., który jest udostępniony na stronie internetowej www.bruk-bet.pl wraz z załącznikami.
9.6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.
9.7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfikacyjna Produktu.
9.8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.
9.9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.
9.10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości).
9.11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.
9.12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych zaleceń Sprzedawcy przez Kupującego lub Konsumenta, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady Produktu.

10. POUFNOŚĆ.
10.1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
10.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
10.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.
10.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:
10.4.1. były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
10.4.2. musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.
10.5. Ochrona Danych osobowych:
10.5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.
10.5.2. Jeśli Sprzedawca ujawnia Kupującemu dane osobowe, Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.
10.5.3. Kupujący stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpowiedni do danego ryzyka oraz zdolność do zagwarantowania ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
10.5.4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich Kupujących będących osobami fizycznymi, a także reprezentantów i pracowników osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy. Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl.

11. SIŁA WYŻSZA.
11.1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
11.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 11.1.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
12.1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia.
12.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Wyrobów dłuższego niż 14 dni.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. We wszystkich spornych kwestiach związanych z umową sprzedaży prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu. Wyłączone jest zastosowanie norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
13.2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.
13.3. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
13.4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
13.5. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
13.6. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
13.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Uważa się, że Kupujący zaakceptował zmianę OWS, jeżeli dowiedziawszy się o treści zmian nie wypowiedział umowy łączącej go ze Sprzedawcą w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.
13.8. Sprzedawca może scedować, odnowić, przenieść, obciążyć lub podzlecić wykonanie umowy lub pewnej jej części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Kupującego) bez uprzedniej zgody Kupującego.
13.9. Aktualne OWS obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGACH I CENNIKACH SPRZEDAWCY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 I N. KODEKSU CYWILNEGO.

F-3 I-RJ(PR-OC)
WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI
RZECZY SPRZEDANEJ UDZIELANEJ PRZEZ BRUK-BET SP. Z O.O.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza gwarancja jakości (dalej zwana „Gwarancją") udzielana jest w trybie art. 577 i n. Kodeksu cywilnego.
2. Nazwa i dane gwaranta: BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80, BDO: 000002132, posiadająca status dużego przedsiębiorcy (dalej jako „Gwarant").
3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.
4. Niniejsza Gwarancja stanowi oświadczenie gwarancyjne i nie wymaga dla swojej ważności podpisu Gwaranta.
5. Wszelkie zmiany do Gwarancji zaproponowane przez Kupującego wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Gwaranta pod rygorem nieważności.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Kupujący będący konsumentem może wykonywać wobec sprzedawcy uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§ 2
Warunki Gwarancji

1. BRUK-BET Sp. z o.o. gwarantuje należytą jakość produkowanych wyrobów zgodną z deklarowanymi właściwościami użytkowymi zawartymi w Krajowych Deklaracjach Właściwości Użytkowych wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) dostępnych wraz z odpowiednimi normami PN-EN i instrukcjami zabudowy, stosowania i użytkowania na stronie internetowej www.bruk-bet.pl oraz na etykiecie produktowej wraz z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.
2. Gwarancją są objęte wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, tj. kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe i ażurowe, palisady, pustaki ogrodzeniowe, wyroby REALIT i RELIEF, a także wyroby z grupy produktowej Prestige (wykończenie RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z powłoką Lamino Perlon, Renox) oraz betonowe elementy systemów studni kanalizacyjnych (zwane dalej „Produktami").
3. Gwarancja na Produkty udzielana jest na okres 3 lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.
4. Gwarancja obejmuje Produkty zakupione bezpośrednio u Gwaranta oraz w punktach sprzedaży jego Dystrybutorów.
5. Gwarancja nie obejmuje Produktów sprzedawanych jako pozagatunkowe, niepełnowartościowe i Produktów z wadami, o których Kupujący wiedział w chwili wydania rzeczy.
6. Gwarancja zostaje wyłączona w przypadkach:
1) niestosowania się do instrukcji produktowych zamieszczonych na stronie internetowej www.bruk-bet.pl podczas montażu i eksploatacji Produktów,
2) stosowania środków odladzających na bazie soli takich jak NaCl, CaCl, MgCl2,
3) modyfikacji Produktów przez Kupującego po zakupie (nacięcia, nawiercania, etc.),
4) zabudowy/montażu Produktów przed upływem 28 dni od daty produkcji.
7. Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do naprawy Produktu, pierwotny okres gwarancyjny dotyczący takiego Produktu będzie biegł dalej i zostanie przedłużony o okres, w którym Kupujący nie był w stanie korzystać z Produktu w trakcie procedury reklamacyjnej. Jeżeli zgodnie z niniejszą Gwarancją Gwarant zobowiązał się do wymiany Produktu (albo jego części), nowy okres gwarancyjny (dotyczący Produktu albo jego części) powinien biec począwszy od dnia dostawy nowego Produktu (albo jego części).
8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w razie terminowej i pełnej zapłaty przez Kupującego ceny za Produkt.
9. Reklamacje z tytułu udzielonej Gwarancji Kupujący powinien zgłaszać do miejsca zakupu Produktów niezwłocznie po stwierdzeniu Wady lub Wad Produktów. Przy składaniu reklamacji należy stosować Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego Bruk-Bet dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl
10. Bruk-bet zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania ich próbek oraz do wykonania badań laboratoryjnych. Wykonanie tych czynności, może wstrzymać termin realizacji uprawnień wynikający z Gwarancji. Szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji zawarto w § 7 Gwarancji.

§ 3
Wyroby do zabudowy ulic i ogrodów, w tym wyroby z grupy produktowej Prestige (RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® oraz wyroby z Lamino Perlon, Renox)

1. Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
1) niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku i składowania Produktów,
2) niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
3) błędnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
4) zabudowy niedojrzałych Produktów,
5) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
6) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
3. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady, dopuszczone przez właściwe normy, dokumenty odniesienia i zapisy niniejszych warunków gwarancji:
a) odchyłki w wymiarach i teksturze wyrobów,
b) ubytki w wierzchniej warstwie Produktów będące następstwem ich eksploatacji,
c) naturalne zmiany w kolorystyce Produktów pod wpływem ich

użytkowania oraz oddziaływania warunków atmosferycznych, dotyczy to również wyrobów z powłoką Metalic Color, która podlega starzeniu i zmianom wizualnym w czasie użytkowania, co jest zjawiskiem naturalnym.
d) naturalne wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach Produktów, powstałe podczas dojrzewania betonu.
e) różnice kolorystyczne w obrębie jednej/różnych partii produkcyjnych, występujące w fakturze wierzchniej wyrobów uwarunkowane zmiennością naturalnego procesu dojrzewania wyrobów, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji.
f) różnice kolorystyczne pomiędzy wyrobami dostarczonymi do Klienta a wyrobami wyeksponowanymi w katalogach oraz punktach sprzedaży. Różnice te wynikają z naturalnej zmienności kolorystyki barwionych wyrobów betonowych w czasie, procesem dojrzewania wyrobów w czasie, zmiennością właściwości kruszyw i innych surowców stosowanych do produkcji,
g) włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczu betonu jako naturalnego procesu fizykochemicznego występującego podczas dojrzewania betonu
h) wypływki boczne występujące na krawędziach wyrobów związane z technologią produkcyjną elementów wibroprasowanych, ulegają wytarciu podczas eksploatacji i nie wpływają na parametry użytkowe produktów,
i) pory i odkryte kruszywo na powierzchni bocznej wyrobów (raki), nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
j) przebarwienia i plamy na powierzchni licowej wyrobów betonowych powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, procesu dojrzewania i przechowywania, nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów. Z czasem ulegają degradacji a czyszczenie i impregnacja dedykowanymi preparatami pozwala na ich usunięcie.
k) punktowe wtrącenia ziarna kruszywa grubego powyżej 4 mm w warstwie licowej oraz na krawędziach są naturalną konsekwencją procesu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych i nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
Dopuszczalne są punktowe wtrącenia kruszywa o frakcji >4 mm w warstwie licowej i na krawędziach wyrobów.
Kostka brukowa - do 3 wtrąceń na 1 m^2
Płyta brukowa – do 3 wtrąceń na 1 m^2
Stopnie schodowe, płyty podestowe, palisady w wykończeniu Teratec, Terazzo – dopuszczalne są wielokrotne poderwania na krawędziach o wielkości do 10x10 mm. Wynikają one z charakteru procesu produkcji tj. szlifowania i frezowania krawędzi z odkrywaniem kruszyw skalnych, szlachetnych i nie mają negatywnego wpływu na trwałość produktów.
l) punktowe odpryski warstwy licowej widoczne z odległości poniżej 2m zgodnie z obowiązującymi normami nie wpływają negatywnie na trwałość oraz deklarowane parametry użytkowe wyrobów.
Punktowe odpryski w warstwie licowej i na krawędziach wyrobu o wymiarze < 2x2 mm będące naturalną konsekwencją procesu produkcji są dopuszczalne:
Kostka brukowa - do 3 ubytków na 1 m^2
Płyta brukowa – do 3 ubytków na 1 m^2
Stopnie schodowe, palisady, płyty podestowe – 1 ubytek na 1 szt.
4. Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 4
Elementy betonowych studzienek kanalizacyjnych
1. Ochroną gwarancyjną objęte są jedynie wady Produktów powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w dniu wydania rzeczy Kupującemu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
1) niewłaściwego opakowania, załadunku, transportu, rozładunku i składowania Produktów,
2) niewłaściwego, niezgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
3) błędnego określenia przez Kupującego średnic przejść szczelnych, otworów i ich położenia względem siebie,
4) zabudowy niedojrzałych Produktów,
5) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
6) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
3. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady:
1) dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia odchyłki w strukturze, wymiarach, kształcie i wyglądzie Produktów,
2) przebarwienia, wykwity, odchyłki w kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym Produktów oraz naturalną zmiennością uziarnienia i kolorystyki kruszyw oraz innych surowców stosowanych do produkcji,
3) nieprawidłowości wynikające z zastosowania nieautoryzowanych przez Gwaranta elementów systemu do spoinowania lub uszczelniania,
4) nieprawidłowości wynikające z łączenia Produktów Gwaranta z elementami innych systemów kanalizacyjnych.
4. Okoliczności wyłączające Gwarancję, wskazane w ustępach 2-3 powyżej, stanowią także przesłanki do uchylenia się przez Dystrybutora od odpowiedzialności za Produkt z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 5
Zakres Gwarancji
1. Jeżeli spośród Produktów sprzedanych wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.
2. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości ceny wadliwego Produktu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
3. Gwarant może, według własnego uznania, zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie Produktu dotkniętego wadą objętą niniejszą Gwarancją.
4. Na mocy niniejszej Gwarancji, Gwarant nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, której w związku z uprawnieniami konsumenckimi wyłączyć się nie da, jednakże Gwarant nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności na podstawie niniejszej Gwarancji ani na jakiejkolwiek innej podstawie, z tytułu utraty korzyści, wszelkich pośrednich i wynikowych strat i szkód wynikających lub związanych z reklamacją złożoną zgodnie z niniejszą Gwarancją lub z naprawą albo wymianą Produktu bez wcześniejszego uzgodnienia z Gwarantem, z zastrzeżeniem jednak art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.). Obejmuje to wyłączenie odpowiedzialności za Produkt w zakresie dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Gwarant może odmówić wszelkich środków naprawczych przewidzianych niniejszą Gwarancją, jeżeli nieuprawnione próby naprawy lub wymiany Produktu objętego Gwarancją powodowałyby dalsze szkody lub jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na usunięcie wady według

zaleceń Gwaranta. Samodzielna naprawa ani wymiana Produktu bez autoryzacji ze strony Gwaranta skutkuje utratą Gwarancji.

§ 6
Ogólne warunki użytkowania

1. Gwarancją jakości objęte są wyłącznie Produkty eksploatowane zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami użytkowania.
2. W celu uniknięcia zarysowań nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, należy zabezpieczać ostre i twarde krawędzie krzeseł, stolików i innych urządzeń w miejscach styku z nawierzchnią, poprzez stosowanie odpowiednich podkładów z miękkich materiałów, takich jak filc lub guma.
3. Podczas eksploatacji Produkty należy utrzymywać w czystości, w szczególności należy unikać i niezwłocznie usuwać zabrudzenia, które mogą wpływać na fizyczne lub chemiczne właściwości Produktów.
4. Ślady gumy lub inne zabrudzenia, które mogą pojawiać się na nawierzchni wyrobów do zabudowy ulic i ogrodów, powinny być usuwane przy pomocy przeznaczonych do tego środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych. Gwarant nie odpowiada za ewentualne wady powstałe poprzez zastosowanie niezaakceptowanych przez niego środków czyszczących i pielęgnujących oraz inwazyjne czyszczenie mechaniczne.
5. W miejscach narażonych na szczególnie intensywną eksploatację lub intensywne działanie warunków atmosferycznych, wyroby do zabudowy ulic i ogrodów powinny zostać poddawane impregnacji przy użyciu środków z oferty Gwaranta lub przez niego zaaprobowanych, nie rzadziej niż co dwa lata.
6. Kostki i płyty z powłoką Lamino® należy ponownie zaimpregnować po okresie:
-Renox Perlon -1 rok
-Lamino Perlon -3 lata
W przypadkach dużej intensywności eksploatacji i specyficznych warunków atmosferycznych zabiegi takie należy uzupełnić częściej. Grubość powłoki Lamino® zmniejsza się w zależności od warunków eksploatacji.

§ 7
Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5, Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, Gwarant może obniżyć cenę Produktu dokonując zwrotu części zapłaconej ceny uprawnionemu wykonującemu uprawnienia z gwarancji. Strony mogą także za obustronnym porozumieniem na piśmie pod rygorem nieważności ustalić szczegóły dotyczące warunków usunięcia wady.
2. W przypadku dalszej odsprzedaży Produktów Gwaranta przez Dystrybutora uprawnienia z tytułu Gwarancji przechodzą w całości na kolejnego Kupującego. Kupujący w rozumieniu niniejszej Gwarancji to osoba fizyczna lub prawna, która będąc właścicielem Produktu nie nabyła go w celu jego odsprzedaży lub montażu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych przed wydaniem rzeczy Kupującemu, muszą one zostać potwierdzone w protokole odbioru towaru ze środka transportowego, podpisanym przez kierowcę. Reklamacje uszkodzeń mechanicznych zgłaszane mogą być wyłącznie na formularzu F-4 I-RK(PR-OC) wraz z załącznikami, zamieszczonym na stronie www.bruk-bet.pl . Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym postanowieniu, w szczególności potwierdzenia w protokole odbioru potwierdzonym przez kierowcę, spowoduje, że reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji. Zabudowanie Produktu z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami oznacza akceptację jakościową Produktu i nie jest podstawą do reklamacji.
5. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z widocznymi lub wcześniej stwierdzonymi wadami to Gwarant jest uprawniony do odrzucenia reklamacji w związku z tymi wadami.
6. Reklamowane Produkty muszą być tak zabezpieczone i ułożone na palecie, aby można było zidentyfikować ich ilość.
7. W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, złożyć reklamację.
8. Termin ustosunkowania się do żądań reklamującego i udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 30 dni od daty jego otrzymania. W przypadku konieczności dokonania przez Gwaranta oględzin reklamowanych Produktów upoważniony przedstawiciel Gwaranta przeprowadzi je w terminie uzgodnionym z Kupującym, dokumentując czynność protokołem reklamacyjnym.
W/w termin może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy reklamowanych produktów, braku możliwości dokonania oględzin, o których mowa powyżej, ze względu na warunki atmosferyczne, jak również w przypadku, gdy z uwagi na zakres zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant nie jest w stanie z przyczyn techniczno- organizacyjnych dochować terminu. Gwarant podaje nowy termin rozpatrzenia reklamacji w formie dokumentowanej (e-mail).
9. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych i rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego Gwarantowi za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora:
a) Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego - formularz dostępny na stronie internetowej www.bruk-bet.pl w zakładce do pobrania F-2 I-RJ(PR-OC) Informacja o reklamacji,
b) dowodu zakupu Produktu/-ów lub dowodu potwierdzającego dokonanie sprzedaży Produktów w ramach wykonanej usługi,
c) etykiet dołączonych do Produktów obejmujących całość reklamowanej partii Produktów,
d) zdjęć uszkodzonych Produktów (minimum 4 zdjęcia wskazujące na wadę) wykonanych w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od Produktu.
10. Zgłoszenie reklamacyjne może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży Dystrybutora, chyba że Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta w ramach umowy inwestycyjnej. Gwarant kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem adresu mailowego: reklamacje@bruk-bet.pl.
11. Jeżeli Gwarant uzna reklamację i dokona wymiany Produktów to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością, chyba że Gwarant zdecyduje inaczej.
12. Termin realizacji decyzji Gwaranta wynikających z uznania reklamacji będzie ustalany indywidualnie.

Wydanie 2_2023

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR WYROBÓW PRESTIGE

1. RUSTICAL®, SATINO®, PRIMATEC

Powierzchnie poddane obróbce śrutowania, posiadają chropowatą/szorstką ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane ziarna kruszywa o różnej granulacji.
W procesie produkcji wyrobów wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

2. MICROTEC

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania wgłębnego, posiadają szorstką mikro-ziarnistą strukturę. Faktura wyrobów posiada wyeksponowane mikroziarniste kruszywa szlachetne. W procesie produkcji tekstury MICROTEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury odkrytych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

3. POLERYT®

Powierzchnie poddane obróbce szczotkowania, frezowania i polerowania betonu, posiadają gładką polerowaną strukturę. W procesie produkcji tekstury POLERYT wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury polerowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

4. METALIC®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie metalicznej powłoki, posiadają metalizowaną strukturę powierzchni. W procesie produkcji tekstury METALIC wykorzystywane są specjalistyczne barwniki koloryzujące. Zespolenie metalicznej powłoki następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z naturalnego procesu dojrzewania betonu wraz z impregnatami barwiącymi.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

OPISY GWARANCYJNE TEKSTUR WYROBÓW PRESTIGE

5. TERAZZO®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania betonu, posiadają strukturę lastryco, przypominającą naturalne granity i gresy. W procesie produkcji tekstury TERAZZO wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

6. TERATEC®

Powierzchnie poddane obróbce szlifowania i piaskowania powierzchni betonu, posiadają lekko szorstką teksturę z wyeksponowanymi ziarnami kruszyw szlachetnych. W procesie produkcji tekstury TERTEC wykorzystywane są naturalne kruszywa szlachetne charakteryzujące się zmiennością swoich właściwości, co może przekładać się na uzyskanie:

a) niejednorodnej struktury szlifowanych kruszyw,
b) punktowych wtrąceń grubszych frakcji kruszywa,
c) zmiennej kolorystyki tekstury w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych,

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

7. NATURYT®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie specjalnej powłoki w formie nadruku, posiadają gładką strukturę, odwzorowują naturalne powierzchnie skał marmurowych, granitowych, piaskowców. W procesie produkcji tekstury NATURYT wykorzystywany jest specjalistyczny nadruk na powierzchnie betonowe. Zastosowanie barwników na powierzchni tekstury wyrobów betonowych może przekładać się na zmianę kolorystyki w czasie użytkowania wyrobów.
Zmienność kolorystyki tekstury NATURYT w czasie w obrębie pojedynczych elementów, jednej/różnych partii produkcyjnych nie podlega reklamacji.

8. LAMINO®

Powierzchnie uszlachetnione poprzez nałożenie powłoki laminującej, posiadają lekko błyszczącą strukturę powierzchni. Zespolenie powłoki laminującej następuje podczas procesu twardnienia wyrobów betonowych, co może przekładać się na naturalną, zmienną kolorystykę wyrobów wynikającą z procesu dojrzewania betonu.

Powyższe aspekty wizualne są naturalną konsekwencją procesu produkcyjnego elementów betonowych z uszlachetnioną powierzchnią Lamino, nie wpływają negatywnie na trwałość wyrobu i nie podlegają reklamacji.

9. WET CAST

Powierzchnie betonowe imitujące naturalne wzorce skalne, produkowane poprzez odlewanie elementów w specjalnie ukształtowanych formach.

Z uwagi na proces naturalnego dojrzewania betonu w formach, elementy mogą posiadać zmienną kolorystykę.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA I MAGAZYNOWANIA

PRAWIDŁOWE ZASADY TRANSPORTU

1. Załadunek i rozładunek za pomocą wózków widłowych lub przy użyciu dźwigu HDS z pomocą odpowiednich wideł do palet i zawiesi do studni betonowych oraz prefabrykatów.

2. Transport palet i wyrobów betonowych musi być odpowiednio zabezpieczony;
- pasami transportowymi,
- narożnikami transportowymi,
- drewnianymi lub plastikowymi przekładkami w przypadku wyrobów prefabrykowanych.






PRAWIDŁOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA

Wyroby magazynowane powinny być składowane;
- na równym terenie,
- teren powinien być odwodniony (niedopuszczalne jest składowanie palet w wodzie i błocie),
- piętrowanie dozwolone tylko jednej palety,
- zakaz piętrowania palet płyt od wymiaru 80 cm x 80/100/120,
- prefabrykaty mają być składowane na drewnianych lub plastikowych paletach lub deskach,
- prefabrykaty muszą być przekładane z drewnianymi lub plastikowymi przekładkami zapobiegającymi uszkodzenia,
- palety rozpakowane należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniami (folia strech, taśma itp.),
-należy nie dopuszczać do zabrudzeń wyrobów które może skutkować nieodwracalnym i trwałym wniknięciem w beton,
-wyroby rozpakowane z uszkodzonym opakowaniem z widocznymi zabrudzeniami należy przed wydaniem klientowi odpowiednio umyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.




PRAWIDŁOWE ZASADY ZABUDOWY

Produkty Bruk-Bet Spółki z o.o. są zgodne z aktualnymi normami europejskimi posiadają wymagane zgodnie z prawem wymagane świadectwa certyfikaty , Krajowe Oceny Techniczne i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowe, które są umieszczone na stronie www.bruk-bet.pl lub dostępne u naszego przedstawiciela handlowego . Poniżej kilka ważnych pkt obowiązujących w celu prawidłowego montażu zakupionych wyrobów szczegółowe instrukcje umieszczone są na stronie www.bruk-bet.pl w zakładce instrukcje stosowania.


UWAGA! W przypadku zabudowy wyrobów z impregnacją Renox lub Lamino nie zaleca się stosowania podsypki z mieszanki cementowo-piaskowej ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się wykwitów wapiennych.

1. WYKONANIE PRAWIDŁOWEJ PODBUDOWY

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji (niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie wyrobów).

2. WYKONANIE PODSYPKI

Kostki brukowe i płyty tarasowe układa się na podsypce, czyli warstwie wyrównawczej o grubości 4-5 cm. Podsypkę wykonuje się z grysu o frakcji uziarnienia 2/8 mm. W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej (1:4), ułożoną nawierzchnię z kostki należy niezwłocznie wyrównać zagęszczarką przed całkowitym związaniem podsypki. Zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej może mieć wpływ na pojawienie się wykwitów wapiennych.




3. SPRAWDZANIE DOSTARCZANEGO MATERIAŁU PRZED ZABUDOWANIEM

W czasie dostarczenia materiału prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą z tej samej partii produkcyjnej, należy sprawdzić czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych (należy spisać protokół z firmą transportową na dokumencie F-1(I-7 – formularz F4 (I-RKPR-OC). Protokół reklamacji usług transportowych i wad wraz z załączonymi zdjęciami uszkodzeń na samochodzie wysłać do sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyrobów należy zgłaszać Sprzedawcy przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza akceptację jego wyglądu i nie podlega z tego powodu roszczeń i wymiany.




4. PRAWIDŁOWE OGLĘDZINY DOSTARCZANEGO I ZAMONTOWANEGO MATERIAŁU

Oględziny jak i dokumentacja w postaci zdjęć muszą być wykonane w warunkach naturalnego oświetlenia w odległości co najmniej 2 metrów od produktu.




5. ZASADA UKŁADANIA Z 3 PALET

Przy układaniu nawierzchni zaleca się przestrzeganie reguły dobierania i mieszania kostek z kilku różnych palet. Pozwala ona na wyeliminowanie naturalnych odchyleń barw i tak zwanych „jednobarwnych plam", zapewnia jednolity melanż kolorystyczny powierzchni. Wybieranie kostek z palety powinno się prowadzić w pionie z kolejnych warstw. Szczególnie ma to znaczenie przy nawierzchniach typu COLOR-MIX, gdzie należy zapewnić równomierne rozłożenie kolorystyczne elementów nawierzchni.




6. WYPEŁNIENIE SPOIN

Do wypełnienia spoin stosuje się suchy piasek płukany o granulacji 0/2 mm lub drobne kruszywo grysowe typu Granofuga o uziarnieniu 0,5/2 mm. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione. Wykorzystanie do tego celu zwykłego piasku, niepłukanego, może spowodować trwałe zabrudzenie powierzchni w postaci żółtych przebarwień drobnymi frakcjami pyłów ilastych lub gliny zawartych w takim piasku. Przed zagęszczaniem (ubijaniem) nawierzchni należy dokładnie oczyścić całą powierzchnię z piasku, aby nie doszło do roztarcia ziaren na kostkach. Nie zaleca się pozostawiania nawierzchni zasypanej piaskiem w celu samowypełnienia spoin.



7. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI

Do zagęszczania nawierzchni wykorzystuje się zagęszczarkę z płytą wibracyjną zabezpieczoną okładziną z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Zagęszczanie nawierzchni z płyt brukowych wielkoformatowych typu Novator lub Romalit należy wykonać zagęszczarką typu lekkiego max 100-120 kg. Nawierzchnie z płyt tarasowych i ogrodowych grubości 4-6 cm nie wolno wyrównywać przy użyciu zagęszczarki mechanicznej – płyty dobijamy jedynie młotkiem brukarskim.



8. ZABUDOWA KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Krawężniki i obrzeża nie wymagają fugowania, należy je układać zachowując między nimi otwarte spoiny o szerokości 3-10 mm.

9. ZABUDOWA PALISAD

Głębokość osadzenia palisad w warstwie betonowej powinna wynosić 1/4 - 1/3 wysokości montowanego elementu.


10. IMPREGNACJA PŁYT WET-CAST

Podczas montażu płyt i stopni schodowych Trawertyn, Kavero i Deska Ogrodowa w kolorze białym należy unikać przypadkowego zabrudzenia powierzchni wyrobów. Zaleca się wykonanie impregnacji płyt przed zabudową lub zaraz po ułożeniu nawierzchni. Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural firmy Bruk-Bet.

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY, UTRZYMANIA I MAGAZYNOWANIA

11. ZABUDOWA PUSTAKÓW OGRODZENIOWYCH

Pod ogrodzenia z pustaków zawsze należy wykonać fundament ciągły. Fundament powinien być osadzony poniżej strefy przemarzania 0,8-1,4 m w zależności regionu.
Pustaki ogrodzeniowe układamy przy użyciu poliuretanowego kleju montażowego Bruk-Bet FIX lub zaprawy klejowej cienkowarstwowej, tak aby dokładnie uszczelnić wszystkie spoiny, przed wypełnianiem pustaków betonem.
Pustaki ogrodzeniowe pełniące funkcję słupków powinny być wypełnione betonem o klasie min. C20/25 o konsystencji gęstoplastycznej lub gotową mieszanką Beton Ogrodzeniowy Bruk-Bet. Zaleca się stosowanie wkładek kompensacyjnych wewnątrz wewnątrz komór pustaków w celu wyeliminowania skutków skurczu betonu. Producent nie ponosi odpowiedzi w przypadku wystąpienia pęknięć pustaków bez zastosowania rękawów kompensacyjnych lub dedykowanej mieszanki betonowej do wypełniania komór pustaków ogrodzeniowych Bruk-Bet. Nie zaleca się dolewania wody do betonu z uwagi na zwiększenie skurczu przy wysychaniu.
Spoiny pomiędzy daszkami ogrodzeń wypełniamy klejem Bruk-Bet FIX, co zabezpieczy przed dostaniem się wody do wnętrza komór. Brak prawidłowego uszczelnienia płyt zadaszeń w konsekwencji może doprowadzić do pękania pustaków w okresie zimowym.



12. WYKWITY WAPIENNE

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów, powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie od 1-3 lat, nie wpływają negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie są wadą wyrobu.

UWAGA! Nie należy impregnować kostki na której pojawiły się wykwity gdyż spowoduje to zatrzymanie procesu naturalnego zanikania wykwitów.




13. MIKROSPĘKANIA


Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym dojrzewaniem betonu i jego utwardzaniem, reakcje jakie zachodzą podczas utwardzanie betonu polegają miedzy innymi iż wodorotlenek wapnia przenoszony powoli przez przesączającą się wodę wchodzi w reakcje z dwutlenkiem węgla przez co wytraca się związek węglanu wapniowego, który uszczelnia rysy. W zależności od zabrudzenia betonu rysy są mniej lub bardziej widoczne, przeprowadzone badania mrozoodporności nie wskazują żadnego zmniejszenia wytrzymałości i trwałość wyrobów betonowych.



15. PALISADY, MURKI, ŚCIANY


Pod zabudowę palisad należy wykonać wykop na głębokość ok. 30-40 cm i wykonać podbudowę grubości 10 cm z kruszywa lub żwiru. Palisady układa się na warstwie gęstoplastycznego betonu o grubości 10-20 cm, a następnie obkłada (klinuje) obustronnie, tym samym tworząc betonowe podpory. Palisady obligatoryjnie muszą być osadzane w betonie. Głębokość wbudowania powinna wynosić ok. 1/3 długości palisady. W przypadku zabudowy palisad stanowiących podparcie dla skarpy gruntowej, ścianę elementów należy wyłożyć folią uszczelniającą i wykonać warstwę oddzielającą ze żwiru lub kruszywa o szerokości ok. 20 cm. W dolnej części zasypu należy ułożyć rurę drenażową w celu odprowadzenia wody opadowej. Ze względu na lekko stożkowaty kształt elementów uwarunkowany względami technologicznymi, każda palisada musi być oddzielnie wypionowana i osadzona. Dla zachowania równych odstępów, w górnej części palisad zaleca się używać klinów lub krzyżyków dystansowych.





14. OBRZEŻA, OPORNIKI NOVATOR


Montaż obrzeży i oporników odbywa się na warstwie półsuchego betonu C12/15, w którym na głębokość 5-15 cm osadzane są elementy i obrabiane betonem od strony zewnętrznej. Układanie obrzeży rozpoczynamy zanim beton ulegnie całkowitemu związaniu. Wszystkie elementy należy układać stosując ten sam nacisk, by obciążenie miarowo rozkładało się na podbudowie. Elementy układamy na jednakowej płaszczyźnie i wysokości. Do wyrównania poszczególnych elementów stosuje się gumowy młotek. Fugi między obrzeżami nie wymagają wypełnienia. Wypełnianie spoin zaprawą cementową pomiędzy obrzeżami powoduje występowanie negatywnego zjawiska, mogącego prowadzić do powstawania odprysków powierzchni przylicowych.



16. ZABUDOWA PŁYT BRUKOWYCH

Grunt pod zaprojektowana konstrukcją musi być klasy G1. W przypadku gdy grunt jest innej klasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy go do tej klasy doprowadzić.

Należy pamiętać, że nośność, wytrzymałość oraz trwałość właściwie eksploatowanej nawierzchni wykonanej z płyt drogowych zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego, prawidłowego montażu oraz od właściwej konserwacji nawierzchni.



PRAWIDŁOWE ZASADY UTRZYMANIA

Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty.

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca się stosowanie środka myjącego Bruk-Bet Renovator OPAL - preparat do utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych. Gruntowne mycie nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się wykonywać 1 raz w roku po okresie zimowym.

Podczas użytkowania nawierzchni może dochodzić do częściowego wypłukiwania i wynoszenia piasku lub granofugi ze spoin między kostkami. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukanym 0/2 mm lub granofugą 0,25/2 mm. Każdorazowo po przeprowadzeniu mycia nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej należy uzupełnić materiał fugowy w spoinach.

IMPREGNACJA

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych. Impregnację należy wykonywać na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń oraz wykwitów wapiennych nawierzchni, poprzez aplikację środka impregnującego zgodnie z instrukcją stosowania preparatu. Zabieg impregnacji należy powtarzać co 2 lata.
Kostki i płyty brukowe zabezpieczone na etapie produkcji powłoką ochronną Perlon® Lamino® nie wymagają dodatkowej impregnacji w początkowym okresie użytkowania nawierzchni 2-5 lat w zależności od stopnia ochrony Lamino®.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ

W okresie zimowym, do usuwania śniegu i lodu nie należy używać ostrych narzędzi, jak i również ostrych kruszyw mogących uszkodzić nawierzchnię wyrobów betonowych.
W przypadku stosowania środków odladzających należy stosować zgodnie z instrukcją tego środka, nie stosować zbrylonych środków na nawierzchnie i nierównomiernie (przy nie prawidłowym zastosowaniu środków może nastąpić przebarwienie lub utrata kolorystyki wyrobów betonowych).
Po sezonie zimowym zaleca się dokładne umycie i spłukanie nawierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego po ułożeniu nawierzchni z kostki i płyt brukowych, nie zaleca się stosowania środków odladzających. Nie zaleca się również stosowania piasku łamanego dla ochrony przed poślizgiem. Zalecamy;
- bieżące odśnieżanie,
- stosowanie materiałów takich jak zastosowano do fugowania (np. piasek płukany 0-2 mm).

UWAGA, NIE STOSOWAĆ! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbarwienia wyrobów oraz powstanie plam i zacieków na nawierzchni.

PLAMY OLEJOWE

W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń, takich, jak plamy z tłuszczu, czy oleju silnikowego za pomocą preparatów czyszczących, należy zachować ostrożność, gdyż silne środki chemiczne lub mechaniczne zeskrobywanie, mogą spowodować odbarwienia i naruszyć strukturę nawierzchni brukowej.

MCHY I POROSTY

W przypadku porażenia nawierzchni zanieczyszczeniami organicznymi w postaci glonów i mchów, należy je usunąć za pomocą chemicznych środków biobójczych np. Bruk-Bet Renovator FLOREX - preparat do usuwania alg i porostów oraz dokładnie zmyć wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Przed użyciem środka chemicznego zalecane jest wykonanie próby w miejscu słabo eksponowanym, ze względu na możliwość odbarwienia kostek. Do usuwania porostów nie należy stosować ostrych narzędzi metalowych mogących uszkodzić krawędzie i powierzchnię kostek brukowych.

BRUK-BET®

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047

facebook.com/firma.brukbet
instagram.com/bruk_bet
www.bruk-bet.pl

www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER

CBB-11-08-2025